



PELLETKACHELS EXTRAFLAME

PRIJS LIJST

L1

N 2.2021 NL

PRIJSLIJST EXCL BTW



INHOUDSTABEL

Inhoudsopgave

Pelletkachels	5
Luisella.....	5
Ketty Evo	6
Moira EVO	6
Sabry.....	7
Giusy Evo	8
Giusy Plus Evo	8
Pamela.....	9
Klaudia.....	10
Klaudia Plus.....	11
Gabriella Plus	12
Serafina	13
Annabella	14
Marilena Plus AD	15
Marilena Plus AD Natuursteen.....	16
Marilena Plus Ad Crystal.....	17
Amika	18
Amika – Natuursteen.....	19
Angela SP *	20
Angela Evo.....	20
Angela Plus SP*	21
Angela Plus Evo.....	21
Mietta.....	22
Teodora Evo	23
Debby CX.....	24
Debby	25
Teorema	26
Wendy	27
Dahiana	28
Dahiana Plus	29
Sharon Plus	30

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Sharon Plus CX	31
Novella Evo	32
Novella Plus Evo	33
Souvenir Steel	34
Souvenir Lux	35
Souvenir Lux - Natuursteen	36
Sinfony	37
Lucia	38
Lucia Plus	39
Anastasia Plus*	40
Teorema Plus	41
Terry Plus	42
Inbouwhaarden op pellets	43
Comfort P70 H49	43
Comfort P70 Air	44
Comfort Plus Crystal	44
Comfort P85	45
Comfort P85 Plus	45
Hydrokachels op pellets	46
Duchessa Idro Steel*	46
Rosanna Idro	47
Virna Idro	48
Costanza Idro	49
Evelyne Idro	50
Guenda Idro	51
Isidora Idro H16	52
Iside Idro 2.0	53
Raffaella Idro 2.0	54
Fiandra Idro	55
Comfort Idro L80	56
Raffaella Idro H18	57
Isidora Idro H20	58
Diadema Idro Evo	59
Pellet CV-ketels	60

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PK20.....	61
PK30.....	62
PR20	63
PR30	64
Accessoires Kachels, Thermokachels, Inbouwhaarden, Ketels.....	65

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf
20-09-2021 tot nader te bepalen
datum. De fabrikant kan modellen,
kleuren en eigenschappen steeds
wijzigen zonder voorafgaande
verwittiging

Pelletkachels

Luisella



Vermogen:

- 2,4 - 4,4 kW-N
Afmetingen: L572 x H892 x B307
Gewicht: 64kg
Rendement: 94,4 – 91,9%
Te verwarmen oppervlakte: 126 m³
Verbruik kg/h: 0,5 - 1,0
Inhoud reservoir: 10kg / 16L
Elektrische absorptie (min-max): 27-37 W
Schouwaansluiting Ø 80mm P/S
Kleuren: Bordeaux
Zwart

€1.380,00
€1.380,00

Kenmerken:

- Geforceerde ventilatie
- Bekleding in gelakt staal
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Chronothermostaat met weekprogramma
- Veiligheidsdrukregelaar
- Vuurpot in gietijzer
- Afstandsbediening met 5 toetsen
- Aslade
- Verwijderbare open haard

Standaard uitrustung: - LED-display

Opties: 5-knops afstandsbediening
Wit label 'WIFI-Module' Geactiveerd met de
"Total Control" App

€35,00
€ 275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Ketty Evo 	Vermogen: - 2,5 – 6,5 kW-N Afmetingen: L456 x H884 x B507 Te verwarmen oppervlakte: 186 m³ Gewicht: 69kg Verbruik kg/h: 0,6 - 1-5 Inhoud reservoir: 15kg / 24L Schouwaansluiting Ø 80mm P Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Perkament Kenmerken: - Geforceerde Ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Interne thermostaat - Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur Standaard uitrusting: LED-DISPLAY Opties: : 5-knops afstandsbediening Wit label 'WIFI-Module' Geactiveerd met de "Total Control" App	A⁺ €1.537,00 €1.537,00 €1.537,00 €1.537,00 € 35,00 € 275,00
Moira EVO 	Vermogen: -2,5 – 7,0 kW-N Afmetingen: L463 x H893 x B528 Gewicht: 84kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,6 kg Inhoud reservoir: 11kg / 18L Elektrische absorptie (min-max): 30-60 W Te verwarmen oppervlakte: 200 m³ Schouwaansluiting Ø 80 mm P Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Antraciet Kenmerken: - Warmtewisselaar met stralingsoppervlak - Ruimteventilatie met boven afzuiging met speciale ventilator, kan worden uitgeschakeld - Open haard, deur van de vuurhaard en vuurkorf in gietijzer - Verwijderbare aslade - Beschikbare rookkleppen: achter - Module voor noodgevallen - Verwijderbare vuurkorf voor eenvoudige reiniging Standaard uitrusting: Afstandsbediening Bediening met "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie	A⁺ €2.129,00 €2.129,00 €2.129,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021

Sabry



Vermogen:

-2,5 - 7,0 kW-N

Afmetingen: L456 x H927 x B488

Rendement: 92,2-90,9 %

Verbruik kg/h: 0,6-1,6

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Te verwarmen oppervlakte: 200 m³

Schouwaansluiting: 80 mm P

Kleuren: Ivoor

Brons

Zwart

€1.876,00

€1.876,00

€1.876,00

Kenmerken:

- Stalen bekleding
- Geforceerde ventilatie aan de voorzijde (comfortfunctie)
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren vuurhaard, deur
- Veiligheidsthermostaat
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Geïntegreerde kamerthermostaat
- Wekelijkse programmeur
- Hermetisch gesloten tank
- Rookuitlaat achteraan
- Ergonomische handgreep

Standaard uitrusting: - Aanraakgevoelige IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting
- Zwart LCD scherm

Opties: WIFI Module: Zwart etiket

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Giusy Evo 	Vermogen: - 2,5 - 7,0 kW-N Afmetingen: L498 x H1022 x B504 Gewicht: 85kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,7 kg/h Inhoud reservoir: 15kg / 24L Schouwaansluiting Ø 80mm P/S Te verwarmen oppervlakte: 200m³ Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Perkament Kenmerken: - Geforceerde Ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Interne thermostaat - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten - Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, met comfortfunctie Standaarduitrusting: LED-SCHERM Opties: White Label" WiFi-module (geactiveerd met de "Total Control" App) 5-knops afstandsbediening	A+ €1.955,00 €1.955,00 €1.955,00 €1.955,00 € 275,00 €35,00
Giusy Plus Evo 	Vermogen: - 2,5 – 8,0 kW-N Afmetingen: L498 x H1022 x B504 Gewicht: 90kg Rendement: 89,3 – 87,7 % Te verwarmen oppervlakte: 230 m³ Verbruik kg/h: 0,6 – 1,9 kg/h Inhoud reservoir: 15kg / 24L Schouwaansluiting Ø 80mm P/S Kleuren: Bordeaux Perkament Wit Kenmerken: - Geforceerde Ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Interne thermostaat - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten - Kanalisering tot 6 m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (met thermostaataansluiting) Standaard uitrusting: LED-SCHERM Opties: WIFI-Module, wit label Afstandsbediening 5-knoppen	A+ €2.229,00 €2.229,00 €2.229,00 €275,00 €35,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021

Pamela



Vermogen:

-2,5 - 8,0 kW-N **

Afmetingen: L460 x H1200 x B465**

Rendement: 92,6 - 91,2%**

Inhoud reservoir: 15kg / 24L**

Elektrische absorptie (min-max): 20-60 W**

Te verwarmen oppervlakte: 230 m3**

Schouwaansluiting Ø: 80 mm P

Kleuren: Brons

Crystal

Tortora

€3.351,00

€3.638,00

€3.351,00

Kenmerken:

-Geforceerde ventilatie vooraan(comfortfunctie)

- Uitneembare aslade

- Veiligheidsthermostaat

- Wekelijks programmeur

- Veiligheidsdrukschakelaar in de aslade

- Hermetisch product

- Multifunctionele afstandsbediening met geïntegreerde thermostaat

- Keramische bougie

- Gecentreerde rookuitlaat achter

- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar

- Module voor noodgevallen

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening, met thermostaatfunctie

€275,00

Opties: WIFI Module, zwart etiket

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021 Klaudia 	Vermogen: -2,5 - 8,0 kW-N Afmetingen: L498 x H1017 x B509 Inhoud reservoir: 15kg / 24L Vermogen kg/h: 0,6 – 1,8 Rendement: 92,5 – 91,3 % Elektrische absorptie (min-max): 30 – 60 W Te verwarmen oppervlakte: 228 m² Schouwaansluiting Ø: 80 mm P/S Kleuren: Ivoor Bordeaux Zwart Kenmerken: -Stalen bekleding en keramische bovenplaat - Stralende oppervlakte-warmtewisselaar - Geforceerde ventilatie aan de voorzijde (comfortfunctie) - Uitneembare aslade - Gietijzeren vuurhaard, deur - Veiligheidsthermostaat - Veiligheidsdrukschakelaar - Geïntegreerde kamerthermostaat - Wekelijks programmeur - Hermetische tank - Rookuitlaat boven of achter - Ergonomische handgreep Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie Zwarte LCD Opties: WIFI Module, Zwart etiket	€2.159,00 €2.159,00 €2.159,00 €275,00
---	---	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021

Klaudia Plus



Vermogen:

-2,5 - 8,0 kW-N **

Afmetingen: L498 x H1017 x B509**

Verbruik kg/h: 0,6-1,8 kg/h**

Inhoud reservoir: 15kg / 24L**

Rendement: 92,0 – 91,0% **

Gewicht: 111 kg**

Schouwaansluiting Ø: 80 mm P/S

Te verwarmen oppervlakte: 228 m³

Kleuren: Ivoor

Bordeaux

Zwart

€2.422,00

€2.422.00

€2.422.00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur
- Stralende oppervlakte-warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met met speciale ventilator, met comfortfunctie
- Kanaliseerbaar tot 6 mt., met de mogelijkheid van het toevoegen van een thermostaat
- Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80mm): achter
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, bovenste
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module, zwart etiket

€275,00

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021

Gabriella Plus



Vermogen:

-3,5 - 8,0 kW-N

Afmetingen: L750 x H1077 x B350

Rendement: 94,1 – 94,0 %

Gewicht: 132kg, PT 160kg

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Te verwarmen oppervlakte: 230 m³

Kleuren: Wit

Natuursteen

Brons

€3.140,00

€3.403,00

€3.140,00

Kenmerken:

- Open haard, vuurhaarddeur en gietijzeren vuurhaard
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met speciale ventilator, met comfortfunctie
- Buisbundelwisselaar
- Kanaliseerbaar tot 8 m, met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, uitschakelbaar
- Beschikbare rookkleppen: achter
- Module voor noodgevallen
- Verwijderbare vuurkorf voor eenvoudige reiniging
- Uitneembare aslade

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module, zwart etiket

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Serafina



Vermogen:

- 2,4 – 7,1 kW-N
Afmetingen: L502 x H1037 x B530
Gewicht: 106kg PT: 116kg
Verbruik kg/h: 0,6 – 1,7
Rendement: 90,9 – 87,3 %
Inhoud reservoir: 15kg / 24L
Elektrische absorptie (min-max): 60 – 80 W
Te verwarmen oppervlakte: 203 m²
Schouwaansluiting Ø 80mm P/S
Kleuren: Natuurlijke steen
Bordeaux
Wit

A⁺

€2.423,00

€2.271,00

€2.271,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur
- Stralende oppervlakte-warmtewisselaar
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met ventilator toegewijd
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookafvoer beschikbaar: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: LED-SCHERM

Opties: WIFI Module ' etiket wit '

€275,00

Afstandsbediening 5-knoppen

€35,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Annabella



Vermogen:

- 2,4 – 8,0 kW-N

Afmetingen: L703 x H1078 x B320

Gewicht: 136kg

Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8kg

Inhoud reservoir: 14kg / 22L

Rendement: 92,3 – 90,8 %

Te verwarmen oppervlakte: 230 m³

Elektrische absorptie (min-max): 60 – 80W

Schouwaansluiting Ø 80mm P/S

Kleuren: Bordeaux

Wit

Zwart Antraciet

€2.900,00

€2.900,00

€2.900,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur

- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)

- Kanalisatie tot 6 meter, met manuele activering

- Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80 mm): achter, boven, rechts

- Ondiepe kachel

- Beschikbare rookgasuitlaten: achter, boven, rechts

- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9-knoppen

LED SCHERM

Opties: WIFI Module ' etiket zwart '

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Marilena Plus AD



Vermogen:

- 3,7 – 8,0 kW-N

Afmetingen: L750 x H1077 x B352

Gewicht: 119kg

Rendement: 93,3 – 91,0 %

Verbruik kg/h 0,8 – 1,8kg

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Te verwarmen oppervlakte: 230 m³

Schouwaansluiting Ø 80 P/S

Kleuren: Wit

Zwart

€3.023,00

€3.023,00

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, stookruimtedeuren en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met speciale ventilator en comfortfunctie
- Kanaliseerbaar tot 8 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, kan gedeactiveerd worden
- Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80 mm): achter, links
- Ondiepe kachel
- Dubbele keramische glazen deur
- Afneembare handgreep met speciale behuizing
- Beschikbare rookgasuitlaten: achter, boven/links
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Opties: WIFI Module 'zwart etiket'

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Marilena Plus AD Natuursteen



Vermogen:

- 3,7 – 8,0 kW-N
Afmetingen: L750 x H1077 x B352
Gewicht: 155kg
Rendement: 93,3 – 91,0 %
Verbruik kg/h 0,8 – 1,8kg
Inhoud reservoir: 15kg / 24L
Te verwarmen oppervlakte: 230 m²
Schouwaansluiting Ø 80 P/S
Kleuren: Natuursteen

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, deur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met speciale ventilator en comfortfunctie
- Kanaliseerbaar tot 8 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, kan gedeactiveerd worden
- Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80 mm): achter, links
- Ondiepe kachel
- Dubbele keramische glazen deur
- Afneembare handgreep met speciale behuizing
- Beschikbare rookgasuitlaten: achter, boven/links
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Opties: WIFI Module 'zwart etiket'

A⁺

€3.369,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Marilena Plus Ad Crystal



Vermogen:

kW-N: 3,7 – 8,0 kW-N
Rendement: 93,3 – 91,0 %
Verbruik Kg/h: 0,8 - 1,8
Schouwaansluiting: 80mm P/S
Te verwarmen oppervlakte: 230 m³
Afmetingen: L750 x H1077 x B352
Gewicht: 135 KG
Kleuren: Wit
Fumé

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, deur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met speciale ventilator en comfortfunctie
- Kanaliseerbaar tot 8 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, kan gedeactiveerd worden
- Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80 mm): achter, links
- Ondiepe kachels
- Dubbele keramische glazen deur
- Afneembare handgreep met speciale behuizing
- Beschikbare rookafvoerkanalen: achterkant, bovenkant, linkerkant
- Uitneembare vuurhaard toegestane bijstand)

Standaard uitrusting: : Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Opties: WIFI Module ' zwart etiket'

A⁺

€3.369.00

€3.369.00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Amika



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N

Afmetingen: L460 x H1200 x B465

Gewicht: 121kg

Rendement: 92,6 – 91,6 %

Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8 kg/h

Inhoud reservoir: 15kg / 24L

Schouwaansluiting Ø 80 P

Te verwarmen oppervlakte: 230 m³

Elektrische absorptie (min-max): 19-62W

Kleuren: Bordeaux

Wit

Zwart

€3.023,00

€3.106,00

€3.023,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, gietijzeren deur
- Stralende oppervlakte-warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator met comfortfunctie
- Groot vlambeeld
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookgasafvoer: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: : Afstandsbediening IR
aanraakscherm met achtergrondverlichting
LED-SCHERM

Opties: WIFI Module ' zwart etiket'

Keramisch glas

€275,00

€110,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Amika – Natuursteen



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N
Afmetingen: L460 x H1200 x B465
Gewicht: 124kg
Rendement: 92,6 – 91,6 %
Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8
Inhoud reservoir: 15kg / 24L
Schouwaansluiting Ø 80 P
Te verwarmen oppervlakte: 230 m²
Elektrische absorptie (min-max): 19-62W
Kleuren: Natuursteen

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, Gietijzeren deur
- Stralende oppervlakte-warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator met comfortfunctie
- Groot vlambeeld
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookgasafvoer: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: : Afstandsbediening IR
aanraakscherm met achtergrondverlichting
LED-SCHERM

Opties: WIFI Module 'zwart etiket'
Keramisch glas

A⁺

€3.148,00

€275,00

€110,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Angela SP * 	Vermogen: -3,2 – 8,0 kW-N Afmetingen: L490 x H1007 x B528 Rendement: 93,9 – 89,3 % Gewicht: 93kg Te verwarmen oppervlakte: 230m3 Verbruik kg/h: 0,7 – 1,8kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80mm P Kleuren: Wit Kenmerken: - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter - Nieuwe generatie ontstekingsysteem - Ruimteventilatie met uitblaasmond bovenaan - Veiligheidspressostaat - Gietijzeren deur - Aslade - Multifunctionele afstandsbediening (radio) - Comfort functie Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening met thermostaatfunctie Opties: WIFI Module ' wit etiket '	A+ €2.405,00 €275,00
Angela Evo 	Vermogen: -2,5 – 8,0 kW-N Afmetingen: L490 x H1007 x B528 Rendement: 94,7 – 91,5 % Gewicht: 93kg Te verwarmen oppervlakte: 230 m3 Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8kg Inhoud reservoir: 15kg / 24L Schouwaansluiting Ø 80mm P Kleuren: Wit Bordeaux Zwart Kenmerken: - Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, met comfortfunctie - Open haard, deur van de vuurhaard in gietijzer - Buisbundelwisselaar - Verwijderbare aslade - Rookafvoer: achter - Module voor noodgevallen - Verwijderbare vuurkorf voor eenvoudige reiniging Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening met thermostaatfunctie Opties: WIFI Module ' zwart etiket '	A+ €2.405,00 €2.405,00 €2.405,00 €275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Angela Plus SP* 	Vermogen: - 3,2 – 8,0 kW-N Afmetingen: L490 x H1007 x B528 Gewicht: 98kg Rendement: 93,9 – 89,8 % Verbruik kg/h: 0,7 – 1,8 Inhoud reservoir: 15kg / 24L Schouwaansluiting Ø 80 mm P Te verwarmen oppervlakte: 230m3 Kleuren: Wit* Kenmerken: - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter - Nieuwe generatie ontstekingsysteem - Veiligheidspressostaat - Gietijzeren branderpot - Gietijzeren deur - Aslade - Multifunctionele afstandsbediening (radio) - Kanalisatie tot 8m met eigen ventilator Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening met thermostaatfunctie Opties: WIFI Module ' Wit etiket '	A+ €2.680,00 €275,00
Angela Plus Evo 	Vermogen: - 2,5 – 8,0 kW-N Afmetingen: L490 x H1007 x B528 Gewicht: 98kg Rendement: 94,9 – 91,9 % Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8 Inhoud reservoir: 15kg / 24L Schouwaansluiting Ø 80 mm P Te verwarmen oppervlakte: 230 m3 Kleuren: Zwart Bordeaux Kenmerken: - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter - Nieuwe generatie ontstekingsysteem - Veiligheidspressostaat - Gietijzeren branderpot - Gietijzeren deur - Aslade - Multifunctionele afstandsbediening (radio) - Kanalisatie tot 8m met eigen ventilator Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening met thermostaatfunctie Opties: WIFI Module ' zwart etiket '	€2.680,00 €2.680,00 €275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Mietta



Vermogen:

-2,5 – 8,0 kW-N

Afmetingen: L496 x H1073 x B578

Gewicht: 160kg

Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8 kg/h

Inhoud reservoir: 17kg / 27L

Rendement: 93,8 – 91,1 %

Te verwarmen oppervlakte: 230 m³

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux

Wit

€3.136,00

€3.136,00

Kenmerken:

-Ruimteventilatie met boven afzuiging met speciale ventilator, kan worden uitgeschakeld

- Keramische ontsteking

- Buisbundelwisselaar

- Zelfreinigende vuurkorf (borstelloze motor)

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' Wit etiket '

A+

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Teodora Evo



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N
Afmetingen: L610 x H739 x B644
Gewicht: 139 kg
Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8
Te verwarmen oppervlakte: 229 m²
Rendement: 94,0 – 90,8 %
Inhoud reservoir: 14 kg / 22L
Schouwaansluiting Ø 80mm P
Kleuren: Zwart

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur en brandbakje
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Hermetische tank
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, met comfortfunctie
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookgasaansluiting: achteraan
- Structuur volledig in geëmailleerd gietijzer
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

A⁺

€3.356,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Debby CX



Vermogen:

- 3,8 – 9,0 kW-N
Afmetingen: L550 x H1200 x B573
Gewicht: 141kg
Verbruik kg/h: 0,9 – 2,0
Rendement: 92,2 – 92,7 %
Te verwarmen oppervlakte: 258m³
Inhoud reservoir: 18kg / 29L
Schouwaansluiting Ø 80 mm S
Kleuren: Wit

Zwart Antraciet
Steen

€3.914,00

€3.806,00

€4.506,00

Kenmerken:

- Gesloten toestel, verbrandingskamer en tank hermetische
- Rookafvoer en bovenste centrale luchtinlaat. Installatie met coaxiale schoorsteen
- Product geïntegreerde T- voor inspectie in het achterste deel
- Keramische ontsteking met een ontstekingssysteem van de nieuwste generatie
- Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie
- Stalen bekleding en gehard glas, top in ceramiek of natuursteen.
- Gietijzeren verbrandingskamer, gietijzerenhaard en deur
- Chronothermostaat met weekprogramma
- Multifunctionele afstandsbediening
- Veiligheidsdrukschakelaar op de aslade

Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie

€275,00

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '
Glas set

€110,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Debby



Vermogen:

-3,8 – 9,0 kW-N

Afmetingen: L550 x H1200 x B573

Gewicht: 141kg

Natuurlijk steen: 167kg

Verbruik kg/h: 0,9 – 2,0

Inhoud reservoir: 18kg / 29L

Schouwaansluiting Ø 80 mm P/S

Kleuren: Wit

Zwart

Natuurlijke steen

€3.737,00

€3.645,00

€4.326,00

Kenmerken:

- Gesloten kachel —Staal/keramiek/glas combinatie
- Gietijzeren, brandhaard, deur en branderpot
- Verwijderbare aslade
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsdrukschakelaar gemonteerd op de aslade
- rookgasaansluiting boven- en achteraan
- Product geïntegreerde T- voor inspectie in het achterste deel .
- Keramische ontsteking, veel langere levensduur dan traditionele kaarsen
- Centrale motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie
- Multifunctionele -radiobesturing

Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

Glas set (Nacht zicht)

€275,00

€110,00

A⁺⁺

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Teorema



Vermogen

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement: 90,2 – 91,0 %

Verbruik kg/h: 0,7 - 2,3 kg/h

Ø rookgasafvoer: 80mm P/S

Inhoud reservoir: 30kg / 48L

Te verwarmen oppervlakte: 287 m³

Afmetingen: L 525 x H1080 x B580

Gewicht: 165 kg

Kleuren: Bordeaux

Ivoor

Zwart

€2.734.00

€2.734.00

€2.734.00

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, stookruimtedeurl en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembaar aslade
- Grote opslagtank pellets (kg~30)
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met dubbele tangentiële motor, met comfortfunctie
- Groot zicht van de vlam
- Rookgasaansluiting: boven / achteraan
- Handgreep met ergonomische greep
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Wendy



Vermogen:

-2,5 – 10,0 kW-N

Afmetingen: L460 x H1139 x B560

Gewicht: 171kg

Rendement: 93,8 – 90,0 %

Te verwarmen oppervlakte: 285m³

Verbruik kg/h: 0,5 – 2,3 kg/h

Inhoud reservoir: 21kg / 33L

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux

Wit

€3.641,00

€3.641,00

Kenmerken:

- Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter
- Verwijderbare aslade
- Veiligheidsdrukschakelaars (1 tankdeksel + 1 deur)
- Micro - veiligheidsschakelaar (aslade)
- Sturing met multifunctionele afstandsbediening (radio)
- Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingssysteem
- Automatisch reinigingssysteem van de branderpot met borstelloze 24V motor
- Ventilatie volledig uitschakelbaar
- Ventilatieluchtafvoer van het bovenste gedeelte
- Geoptimaliseerde verbrandingscontrole

Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' wit etiket '

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Dahiana



Vermogen:

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement: 90,2 – 91,0 %

Verbruik kg/h: 0,7 - 2,3

Ø rookgasafvoer: 80mm P

Te verwarmen oppervlakte: 287m³

Afmetingen: L 525 x H1080 x B602

Gewicht: 157kg

Kleuren: Bordeaux

Ivoor

Zwart

Brons

€2.474.00

€2.474.00

€2.474.00

€2.474,00

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, stookruimtedeurl en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembaar aslade
- Grote opslagtank pellets (kg~30)
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met dubbele tangentiële motor, met comfortfunctie
- Groot zicht van de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookafzuiging aanwezig: achteraan
- Uitneembare

Standaard uitrustung: Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

€275,00

€41,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Dahiana Plus



Vermogen

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement: 89,6 – 91,6 %

Verbruik Kg/h: 0,7 - 2,3

Ø rookgasafvoer: 80mm P

Te verwarmen oppervlakte: 287 m³

Afmetingen: L 525 x H1080 x B602

Gewicht: 160kg

Kleuren : Bordeaux

Ivoor

Zwart

Brons

€2.734,00

€2.734,00

€2.734,00

€2.734,00

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, stookruimtedeurl en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Uitneembare aslade
- Grote opslagtank pellets (kg~30)
- Ruimteventilatie met boven afzuiging met dubbele tangentiële motor, met Comfortfunctie
- Kanaliseerbaar tot 8 mt., met de mogelijkheid om een thermostaat, kan gedeactiveerd worden
- Rookgasuitgang (Ø80mm): achter
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Beschikbare rookafvoerkanalen: achter
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

€275,00

€41,00

A+

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021 Sharon Plus 	Vermogen: -3,5 - 10,0 kW-N Afmetingen: L 900 x H1150 x B290 Rendement: 92,0 – 91,0 % Inhoud reservoir: 21kg / 34L Te verwarmen oppervlakte: 285 m3 Kleuren: Crystal Natuursteen Kenmerken: - Kristallen bekleding, natuursteen - Geforceerde boven ventilatie (kan worden uitgeschakeld*) - Uitneembare aslade - Dubbele deur met twee keramische glazen - Witte branderkamer (Extraker) - Gietijzeren deur en vuurhaard - Wekelijkse programmeur - Hermetisch product - Groot zicht op de vlam - Ondiepe kachel - Rookgasafvoer achter en boven 80 mm - Keramische bougie - Differentiële veiligheidsdrukschakelaar - Module voor noodgevallen - Leiding met speciale motor - Kanalisatie deactiveerbaar en met de mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen - Tot 8 meter bereik (1,2 kW) - 80mm uitlaat achter Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie Opties: WIFI Module ' zwart etiket '	€3.926,00 €4.057,00 €275,00
---	---	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021 Sharon Plus CX 	Vermogen: -10,0 kW-N Afmetingen: L900 x H1150 x B290 Rendement: 92,0 – 91,0 % Inhoud reservoir: 21kg / 34L Schouwaansluiting Ø: 80mm P/S Te verwarmen oppervlakte: 285 m3 Kleuren: Crystal zwart Natuursteen Kenmerken: -Kristallen bekleding, natuursteen - Geforceerde boven ventilatie (kan worden uitgeschakeld*) - Uitneembare aslade - Dubbele deur met twee keramische glazen - Witte branderkamer (Extraker) - Gietijzeren deur en vuurhaard - Wekelijks programmeur - Hermetisch product - Groot zicht op de vlam - Ondiepe kachel - Multifunctionele afstandsbediening met geïntegreerde thermostaat - Concentrische rookgasafvoer bovenaan - diam.80/130mmØ - Keramische bougie - Differentiële veiligheidsdrukschakelaar - Module voor noodgevallen - Leiding met speciale motor - Kanalisatie deactiveerbaar en met de mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen - Tot 8 meter bereik (1,2 kW) - 80mm uitlaat achter Standaard uitrusting: Afstandsbediening met thermostaatfunctie Opties: WIFI Module ' zwart etiket '	€3.991,00 €4.120,00 €275,00
--	---	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Novella Evo



Vermogen:

- 3,0 – 10,2 kW-N

Afmetingen: L550 x H1060 x B583

Gewicht: 146kg

Rendement: 91,2 – 90,0 %

Te verwarmen oppervlakte: 292 m³

Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3 kg/h

Inhoud reservoir: 18kg / 29L

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux

Ivoor

€2.881,00

€2.881,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookafvoer: achteraan
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrustung:

Afstandsbediening 9-knoppen

LED-SCHERM

Opties: WIFI Module ' wit etiket '

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Novella Plus Evo



Vermogen:

- 3,0 – 10,3 kW-N
Afmetingen: L550 x H1060 x B583
Gewicht: 152kg
Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3kg
Rendement: 91,2 – 90,4 %
Te verwarmen oppervlakte: 295 m³
Inhoud reservoir: 18kg / 29L
Schouwaansluiting Ø 80mm P
Kleuren: Bordeaux
Ivoor

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, stookruimtedeurl en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator
- Kanalisatie tot 6 mt., met mogelijkheid om thermostaat toe te voegen
- Afvoeropeningen beschikbaar (Ø80 mm): achter
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookafvoer: achter
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening - 9knoppen

LED -LCD

Opties: WIFI Module ' Wit etiket '

A⁺

€3.182,00

€3.182,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Souvenir Steel



Vermogen:

- 3,7 – 10,2 kW-N
Afmetingen: L821 x H1122 x B296
Gewicht: 139 kg
Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3kg
Rendement: 92,1 – 90,0 %
Te verwarmen oppervlakte: 292 m³
Inhoud reservoir: 18 kg / 29L
Schouwaansluiting Ø 80mm P/S
Kleuren: Bordeaux
Wit
Zwart

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, deur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Frontale/geleide ventilatie tot 6 meter, met manuele activering
- Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80 mm): achter, boven, rechts
- Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, rechtsboven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrustung:

Afstandsbediening 9 knoppen
LED Scherm

Opties:

WIFI Module 'wit etiket'

A+

€3.456,00

€3.456,00

€3.456,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Souvenir Lux



Vermogen:

- 3,7 – 10,2 kW-N
Afmetingen: L813 x H1162 x B297
Gewicht: 147 kg
Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3
Rendement: 82,1 – 90,0 %
Te verwarmen oppervlakte: 292 m³
Inhoud reservoir: 18 kg / 29L
Schouwaansluiting Ø 80 P/S
Kleuren: Bordeaux
Wit
Tortora

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur, en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Frontale/kanalisatie tot 6 meter, met manuele activering
- Kanalisatie (Ø80 mm): achterkant, bovenkant, rechterkant
- Beschikbare rookgasaansluiting: achter, boven, rechts
- Verwijderbare open haard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen

LED Scherm

Opties:

WIFI Module ' wit etiket '

A+

€3.760,00

€3.760,00

€3.760,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Souvenir Lux - Natuursteen



Vermogen:

- 3,7 – 10,2 kW-N
Afmetingen: L813 x H1162 x B297
Gewicht: 147 kg
Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3
Rendement: 82,1 – 90,0 %
Te verwarmen oppervlakte: 292 m²
Inhoud reservoir: 18 kg / 29L
Schouwaansluiting Ø 80 P/S
Kleuren: Natuurlijke steen

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, vuurhaarddeur en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Frontale/kanalisatie tot 6 meter, met manuele activering
- Kanalisatie beschikbaar (Ø80 mm): achterkant, bovenkant, rechterkant
- Beschikbare rookgasaansluiting: achter, boven, rechts
- Verwijderbare haard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen

LED Scherm

Opties:

WIFI Module ' wit etiket '

A⁺

€3.924,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021 Sinfony 	Vermogen: -3,4 - 11,0 kW-N Afmetingen: L480 x H1140 x B560 Vermogen kg/h: 0,8 – 2,5 kg/h Rendement: 93,9 – 91,4 % Inhoud reservoir: 22kg / 35L Te verwarmen oppervlakte: 315 m³ Kleuren: Wit Tortora brillant	€3.913,00 €3.913,00
	Kenmerken: -Staal - keramische voering - Geforceerde boven ventilatie (kan worden uitgeschakeld) - Uitneembare aslade - Enkele deur met dubbel glas (dubbel keramisch glas) - Gietijzeren stookruimte, deur en vuurkorf - Wekelijkse programmeur - Veiligheidsdrukschakelaar in de aslade - Hermetisch product - Nieuw automatisch reinigingssysteem voor vuurkorven (borstelloos - externe vijzel) - Afstandsbediening met geïntegreerde thermostaat - rookgasafvoer 80mmØ achteraan - Keramische bougie - Borstelloze tandwielmotor voor het laden van pellets - Differentiële veiligheidsdrukschakelaar - Module voor noodgevallen Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie	
	Opties: WIFI Module ' zwart etiket '	€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Lucia



Vermogen:

- 3,6 – 12,1 kW-N
Afmetingen: L556 x H1097 x B597
Gewicht: 181kg
Rendement: 92,8 – 92,5 %
Te verwarmen oppervlakte: 347 m³
Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7
Inhoud reservoir: 27 kg / 43L
Schouwaansluiting Ø 80mm P
Kleuren: Bordeaux
Wit
Tortora

Kenmerken:

- Gietijzeren stookruimte, deur en vuurkorf
- Buisbundel warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator met comfortfunctie
- Ruim zicht op de vlam
- Beschikbare rookkleppen: achter
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting
-Black Mask scherm met geïntegreerde Wifi (geactiveerd met de "Total Control 2.0" App)

A⁺⁺

€3.610,00

€3.610,00

€3.610,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Lucia Plus



Vermogen:

- 3,6 – 12,0 kW-N

Afmetingen: L566 x H1097 x B597

Gewicht: 186 kg

Rendement: 91,7 – 91,6 %

Te verwarmen oppervlakte: 344 m³

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7

Inhoud reservoir: 27 kg / 43L

Schouwaansluiting Ø 80mm P

Kleuren: Bordeaux

Wit

Tortora

€3.910,00

€3.910,00

€3.910,00

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur en vuurkorf
- Oppervlakte-warmtewisselaar
- Hermetisch gesloten tank
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, met comfortfunctie
- Kanalisatie tot 6 mt., met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen
- Rookgasuitgang (Ø80 mm): achter
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookgas aansluiting: achter, boven
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

-Zwart Masker scherm met geïntegreerde Wifi (geactiveerd met de "Total Control 2.0" App)

A+

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Anastasia Plus*



Vermogen:

- 3,6 – 12,0 kW-N
Afmetingen: L560 x H1121 x B578
Gewicht: 185kg
Rendement: 81,1 – 89,0 %
Te verwarmen oppervlakte: 344m²
Verbruik kg/h: 0,8 – 2,8
Inhoud reservoir: 27kg / 43L
Schouwaansluiting Ø 80mm P
Kleuren: Bordeaux
Wit

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, -deur en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging) (handmatige reiniging)
- Uitneembaar aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, met comfortfunctie
- Dubbel kanalsysteem met twee speciale ventilatoren tot 8 mt, met de mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, kan worden gedeactiveerd
- Beschikbare kanalisatie (Ø80 mm): achter
- Opkomst module
- Groot vlamzicht
- Beschikbare rookafvoerkanalen: posterior
- Uitneembare vuurhaard

Standaard uitrusting: "touch"

afstandsbediening, met thermostaat functie

Opties: WIFI Module ' etiket wit '

A+

€3.791,00

€3.791,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021 Teorema Plus 	Vermogen: - 3,5 - 12,0 kW-N ** Afmetingen: L525 x H1080 x B605** Inhoud reservoir: 30kg / 48L** Rendement: 90,5 – 92,1 % ** Gewicht: 172 kg** Schouwaansluiting Ø: 80 mm P/S Te verwarmen oppervlakte: 340 m3** Kleuren: Ivoor Bordeaux Zwart Kenmerken: - Gietijzeren vuurhaard, deur en vuurbakje - Buisbundel warmtewisselaar - Uitneembaar aslade - Grote opslagtank pellets (kg~30) - Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met dubbele tangentiële motor, met comfortfunctie - Dubbele kanalisatiesysteem tot 8 mt. met mogelijkheid om een thermostaat toe te voegen, uitschakelbaar - Beschikbare kanaaluitgangen (Ø80 mm): achter - Groot zicht op de vlam - Handgreep met ergonomische greep - Beschikbare rookafvoerkanalen: achter,boven - Uitneembare vuurhaard Het heeft 4 motoren voor de ventilatie/kanalisatie: 2 gewijd aan de ventilatie (comfortfunctie) 2 bestemd voor de kanalisatie (uitschakelbaar) Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting Opties: WIFI Module ' etiket zwart '	€3.140,00 €3.140,00 €3.140,00 €275,00
--	---	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Terry Plus



Vermogen:

- 3,5 – 12,1 kW-N
Afmetingen: L569 x H1151 x B598
Gewicht: 206kg
Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7
Rendement: 92,0 – 94,0 %
Te verwarmen oppervlakte: 347 m³
Inhoud reservoir: 29kg / 46L
Schouwaansluiting Ø 80mm P
Kleuren: Bordeaux
Wit

Kenmerken:

- Gesloten verbrandingskamer en hermetische tank
- Keramische ontsteking
- Zelfreinigende branderpot gietijzer (zeer massief) met borstelloze motor.
- Drie onafhankelijke centrifugaal motoren: één voor frontale ventilatie met een capaciteit van 400m³/uur, twee voor kanalisatie (elk tot 8m).
- Wekelijkse programma ook kanalisatie 4 programmeertijdvensters
- Grote aslade aan de voorzijde uit te zuigen
- Multifunctionele afstandsbediening
- Frontventilatie met comfortfunctie

Standaard uitrustig: "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

A⁺⁺

€4.585,00

€4.585,00

€275,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 24-06-2021 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Inbouwhaarden op pellets

Comfort P70 H49



Vermogen:

- 2,9 – 7,1 kW-N
Afmetingen: L695 x H488 x B514
Rendement: 91,7 – 90,0 %
Gewicht: 131kg
Te verwarmen oppervlakte: 205 m³
Verbruik kg/h: 0,7 – 1,7kg
Schouwaansluiting Ø 80mm S
Inhoud reservoir: 10kg / 16L

Kenmerken:

- Gietijzeren vuurhaard, deur en vuurbakje
- Buisbundel warmtewisselaar (handmatige reiniging)
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator
- Tank sensor voor minimum pellet niveau
- Groot zicht op de vlam
- Rookgas evacuatie beschikbaar: bovenaan
- Vereenvoudigd systeem om het inzetstuk te verwijderen
- Uitneembare vuurhaard
- Handgrepen voor eenvoudige montage

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen
LCD aanraakscherm

A+

€3.491,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Comfort P70 Air 	Vermogen: - 3,0 – 10,0 kW-N Afmetingen: L670 x H530 x B561 Gewicht: 125kg Rendement: 90,4 – 90,9% Te verwarmen oppervlakte: 287 m³ Verbruik kg/h: 0,7 - 2,2 kg/h Schouwaansluiting Ø 80mm S Inhoud reservoir: 15kg / 24L Kenmerken: - Gietijzeren vuurhaard en vuurbakje - Buisbundel warmtewisselaar - Uitneembaar aslade - Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator met comfortfunctie - Tank sensor voor minimum pellet niveau - Noodstartknop - Groot zicht op de vlam - Rookafvoer beschikbaar: boven - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van het inzetstuk - Uitneembare vuurhaard - Handgrepen voor eenvoudige montage Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie	A⁺ €3.641,00
Comfort Plus Crystal 	Vermogen: - 3,2 – 11,0 kW-N Afmetingen: L702 x H576 x B673 Rendement: 96,1 – 90,8 % Te verwarmen oppervlakte: 315 m³ Gewicht: 170kg Verbruik kg/h: 0,7 – 2,5 Schouwaansluiting Ø 80 mm S Inhoud reservoir: 16kg / 25L Kenmerken: - Geforceerde ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 6m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (met thermosstaataansluiting)	A⁺ €4.470,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Comfort P85 	Vermogen: - 3,5 – 12,0 kW-N Afmetingen: L814 x H550 x B636 Gewicht: 145kg Rendement: 91,3 – 91,8 % Te verwarmen oppervlakte: 344 m³ Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6kg/h Schouwaansluiting Ø 80mm S Inhoud reservoir: 16kg / 25L Kenmerken: - Sensor voor het minimumniveau van de pellets - Aslade met uittrekbare lade - Gietijzeren deur, branderpot en haard - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg - Centrifugaal ventilator van 390m³/h (vrije uitlaat)	A⁺ €3.916,00
Comfort P85 Plus 	Vermogen: - 3,5 – 12,0 kW-N Afmetingen: L814 x H550 x B636 Gewicht: 160kg Rendement: 92,0 – 91,1 % Te verwarmen oppervlakte: 344 m³ Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6kg Schouwaansluiting Ø 80mm S Inhoud reservoir: 16kg / 25L Kenmerken: - Sensor voor het minimumniveau van de pellets - Aslade met uittrekbare lade - Gietijzeren deur, branderpot en haard - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg - Centrifugaal ventilator van 390m³/h (vrije uitlaat) - Kanalisatie met 2 motoren tot 8m elk, regeling via thermostaat of sonde	A⁺ €4.328,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

	Invoerder-groothandel Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215
 	Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 24-06-2021 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Hydrokachels op pellets

Duchessa Idro Steel* 	Vermogen: - 3,6 – 12,0 kW-N Afmetingen: L538 x H1034 x B543 Gewicht: 158kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,8kg Rendement: 92,8 – 91,2 % Te verwarmen oppervlakte: 344m³ Inhoud reservoir: 20kg / 32L Schouwaansluiting Ø 80mm P Kleuren: Bordeaux Kenmerken: - Verbrandingskamer van dik staal - Gietijzeren deur en branderpot - Buisbundelwisselaar (handmatige reiniging) - Uitneembare aslade - Zonder ventilatie - Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen - 3 bar veiligheidsklep - Expansievat - Ontluchter - Druk transducer met display - Groot zicht op de vlam - Rookluiken aanwezig: achter Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen LED Scherm Opties: WIFI Module ' wit etiket ' Uitbreidingsplug kit Installatie	A⁺ €3.785,00 €275,00 €188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021 Rosanna Idro 	Vermogen normaal: -4,1 - 14,2 kW-N Vermogen op water: -2,9 - 11,0 kW-H2O Afmetingen: L511 x H1150 x B593 Rendement: 92,9 – 91,1% Inhoud reservoir: 27kg / 43L Te verwarmen oppervlakte: 405 m3 Kleuren: Ivoor Bordeaux Kenmerken: - Stalen bekleding en keramische bovenplaat - Geforceerde ventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld) - Uitneembare aslade - Gietijzeren stookruimte en deur - Veiligheidsthermostaat - Wekelijks programmeur - Veiligheidsmicroschakelaar in de aslade - Geïntegreerde kamerthermostaat - Hermetisch product - Rookuitlaat achteraan - Keramische bougie - Differentiële veiligheidsdrukschakelaar - PWM-pomp - Expansievat - 3 bar veiligheidsklep - Ontluchter - Druk transducer met display Standaard uitrusting: Aanraakgevoelige IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting Zwarte LCD Opties: WIFI Module ‘ zwart etiket ‘ Uitbreidingsplug kit Installatie	A⁺ €3.860,00 €3.860,00 €275,00 €188,00
--	---	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Virna Idro



Vermogen:

- 4,3 – 14,5 kW-N
Afmetingen: L793 x H1105 x B384
Gewicht 151kg
Rendement: 95,2 – 93,0 %
Te verwarmen oppervlakte: 415m³
Verbruik kg/h: 0,9 – 3,2
Inhoud reservoir: 22kg / 35L
Schouwaansluiting Ø 100mm P/S
Kleuren: Wit

Bordeaux
Tortora

€4.384,00
€4.384,00
€4.384,00

Kenmerken:

- Bekleding in gelakt staal
- Warmtewisselaar met buizenbundel met tabulators en handmatige reiniging
- Sonde in de verbrandingskamer
- Veiligheidsthermostaat
- Zonder ventilatie
- Wekelijkse chronothermostaat
- Veiligheidsdrukregelaar
- Vuurpot in gietijzer
- Deur in gietijzer
- LCD-Display
- Multifunctionele afstandsbediening
- Warmtewisselaar met grote dikte getest op 6bar

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen
LED Scherm

Opties: Wifi module ' wit etiket '
Uitbreidingsplug kit Installatie

A++

€275,00
€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Costanza Idro



Vermogen:

- 4,8 – 17,0 kW-N
Afmetingen: L495 x H1153 x B593
Gewicht: 165kg
Verbruik kg/h: 1,1 – 3,8 kg/h
Rendement: 92,2 – 91,9 %
Te verwarmen oppervlakte: 487 m³
Inhoud reservoir: 27kg / 43L
Schouwaansluiting Ø 100mm P
Kleuren: Bordeaux
Wit

Kenmerken:

- Gesloten toestel
- Verbrandingskamer van dik staal dikte
- Gietijzeren deur en branderkorf
- Buisbundelwisselaar (handmatige reiniging)
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, kan worden uitgeschakeld
- Keramische kaars
- Circulatiepomp met PWM regeling
- Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen
- 3 bar veiligheidsklep
- Expansievat
- Ontluchter
- Druk transducer met display
- Rook evacuatie beschikbaar: achter

Standaard uitrusting: Afstandsbediening IR aanraakscherm met achtergrondverlichting
Zwart Masker display met geïntegreerde Wifi (geactiveerd met de "Total Control 2.0" App)

Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie

A+

€4.326,00

€4.326,00

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Evelyne Idro



Vermogen:

- 5.1 – 17.5 kW-N
Vermogen op water:
4,3 – 15,0 kW-H2O
Rendement: 95,1 – 93,5 %
Afmetingen: L878 x H1099 x B412
Gewicht: 212kg
Verbruik kg/h: 1,1– 3.9 kg
Inhoud reservoir: 26kg
Te verwarmen oppervlakte: 500 m3
Schouwaansluiting Ø 100mm P/S
Kleuren: Bordeaux
Wit
Tortora

Kenmerken:

- Gesloten toestel zonder luchtdebietmeter
- Multifunctionele afstandsbediening (radio)
- mogelijkheid om uitbreidingskaart aan te sluiten
- Ceramische ontsteking met geoptimaliseerde opstart
- Circulatiepomp PWM sturing
- Sturing van de verbranding en optimalisatie dmv sonde in de verbrandingskamer
- Automatische reiniging branderpot dmv brushlessmotor
- Ruimteventilator uitschakelbaar

Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' wit etiket '
Uitbreidingsplug kit Installatie

A⁺⁺

€5.572,00
€5.572,00
€5.572,00

€275,00
€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021

Guenda Idro



Vermogen

Normaal: 17,6 kW-N **

Vermogen op water: 14,1 kW-H2O **

Afmetingen: L570 x H1145 x B622**

Rendement: 90% **

Inhoud reservoir: 30kg / 48L **

Te verwarmen oppervlakte: 505 m3 **

Kleuren: Ivoor

Brons

Taupe

€4.711,00

€4.711,00

€4.711,00

Kenmerken:

- Stalen bekleding, gietijzeren bovenplaat
- Geforceerde ventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld)
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren stookruimte en deur
- Veiligheidsthermostaat en weekprogrammering
- Veiligheidsmicroschakelaar in de aslade
- Geïntegreerde kamerthermostaat
- Hermetisch product
- Automatische reiniging van de vuurhaard met tandheugel en rondsel
- Rookuitlaat achteraan
- Keramische bougie
- Differentiële veiligheidsdrukschakelaar
- PWM-pomp
- Expansievat
- 3 bar veiligheidsklep
- Ontluchter
- Druk transducer met display
- Verbrandingsbeheer met sonde in de verbrandingskamer

Standaard uitrusting: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

Uitbreidingsplug kit Installatie

A++

€275,00

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Isidora Idro H16



Vermogen:

5,6 – 18,7 kW-N

Rendement: 91,5 – 92,4 %

Verbruik Kg/h: 1,3 – 4,2 kg/h

Ø rookgasafvoer: 100mm P

Te verwarmen oppervlakte: 536 m³

Afmetingen: L 596 x H1165 x B708

Gewicht: 227kg

Kleuren: Bordeaux

Wit

Tortora

€5.294,00

€5.294,00

€5.294,00

Kenmerken:

- Buisbundelwarmtewisselaar met tabulators (handmatige reiniging)
- Keramische coating en gelakt plaatwerk
- Breed zicht op de vlam
- Gietijzeren deur en vuurhaard
- Verwijderbare aslade
- Hermetisch afgesloten tank
- Keramische kaars, duur superieur aan traditionele kaarsen
- Sonde gemonteerd in de verbranding
- Mogelijkheid tot regulering en uitsluiting ventilatie
- Automatische reiniging van de branderpot met brushless motor
- PWM-pomp (6 m hoog) elevatie, anti-condensatiebeheer
- Drukommvormer en display van de druk op het scherm
- Borstelloze pelletmotor

Standaard uitrusting: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting

Black Mask display

Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie

€ 188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Iside Idro 2.0



Vermogen:

- 5,3 – 19,0 kW-N
Afmetingen: L690 x H1196 x B628
Gewicht: 255kg
Verbruik kg/h: 1,2 – 4,3
Rendement: 92,3 – 91,6 %
Te verwarmen oppervlakte: 545 m³
Inhoud reservoir: 35kg / 56L
Schouwaansluiting Ø 100mm P

Kleuren: Amethyst

Bordeaux

Beige

Wit

€5.145,00

€5.145,00

€5.145,00

€5.145,00

Kenmerken:

- Verbrandingskamer van dik staal dikte
- Gietijzeren vuurhaarddeur en vuurkorf
- Buisbundelwisselaar (handmatige reiniging)
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, kan worden uitgeschakeld
- Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen
- 3 bar veiligheidsklep
- Expansievat
- Ontluchter
- Druk transducer met display
- Groot zicht op de vlam
- Handgreep met ergonomische greep
- Rookluiken aanwezig: achter

Standaard uitrustung:

Afstandsbediening 9 knoppen

LED Scherm

Opties: WIFI Module ' etiket wit '

€275,00

Uitbreidingsplug kit Installatie

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Raffaella Idro 2.0



Vermogen:

- 5,3 – 19,0 kW-N
Afmetingen: L633 x H1176 x B626
Gewicht: 215kg
Verbruik kg/h: 1,2 – 4,3
Rendement: 92,3 – 91,6 %
Te verwarmen oppervlakte: 545 m³
Inhoud reservoir: 35kg / 56L
Schouwaansluiting Ø 100mm P
Kleuren: Bordeaux
Wit
Licht grijs

Kenmerken:

- Frontale ventilatie met uitsluitmogelijkheid
- Verwijderbare aslade
- Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem
- Veiligheidsthermostaat
- Interne thermostaat
- Circulatiepomp
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar

Standaard uitrusting: Afstandsbediening 9 knoppen
LED Scherm

Opties: WIFI Module ' etiket wit '
Uitbreidingsplug kit Installatie

A⁺

€4.539,00

€4.539,00

€4.539,00

€275,00

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Fiandra Idro



Vermogen:

- 4.8 – 17.6 kW-N
Vermogen op water: 3.7 – 14.1 kW-H2O
Afmetingen: L570 x H1145 x B622
Gewicht: 227kg
Verbruik kg/h: 1,1– 4,0 kg
Inhoud reservoir: 30kg / 48L
Te verwarmen oppervlakte: 505 m²
Schouwaansluiting Ø 100 mm P
Kleuren: Bordeaux
Crème Wit

Kenmerken:

- Gesloten toestel zonder luchtdebietmeter
- Multifunctionele afstandsbediening (radio)
- mogelijkheid om uitbreidingskaart aan te sluiten
- Ceramische ontsteking met geoptimaliseerde opstart
- Circulatiepomp PWM sturing
- Sturing van de verbranding en optimalisatie dmv sonde in de verbrandingskamer
- Automatische reiniging branderpot dmv brushlessmotor
- Ruimteventilator uitschakelbaar

Standaard uitrusting: "touch" afstandsbediening, met thermostaatfunctie

Opties: WIFI Module ' etiket wit '
Uitbreidingsplug kit Installatie

A+

€5.053,00

€5.053,00

€275,00

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Comfort Idro L80



Vermogen:

- 5,7 – 19,0 kW-N
Vermogen water:
4,3 – 14,9 kW-H2O
Afmetingen: L821 x H648 x B608
Rendement: 91,6 – 90,4 %
Gewicht: 220kg
Verbruik kg/h: 1,3 – 4,3 kg/h
Schouwaansluiting Ø 100 mm S
Te verwarmen oppervlakte: 545 m³
Inhoud reservoir: 18kg / 29L

Kenmerken:

- Verbrandingskamer van dik staal
- Gietijzeren deur en branderpot
- Buisbundelwisselaar met automatische reiniging
- Uitneembare aslade
- Ruimteventilatie met afzuiging vooraan met speciale ventilator, met comfortfunctie, kan worden gedeactiveerd
- Keramische kaars
- Circulatiepomp met PWM regeling
- Tank sensor voor minimum pellet niveau
- Opkomst module
- Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen
- Veiligheidsklep 3 bar
- Expansievat
- Ontluchter
- Groot zicht op de vlam
- Beschikbare rookafvoerkanalen: boven
- Hydraulische aansluitingen bovendeel
- Handgrepen voor eenvoudige montage

€5.200,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NIEUW 2021

Raffaella Idro H18



Vermogen normaal:

-21,5 kW-N **

Vermogen op water:

-18,0 kW-N **

Afmetingen: L635 x H1180 x B626 **

Inhoud reservoir: 35kg / 56L **

Schouwaansluiting Ø: 100 mm P

Rendement: >91% **

Te verwarmen oppervlakte: 615 m3 **

Kleuren: Grijs (glans)

Ivoor

€4.764,00

€4.764,00

Kenmerken:

- Stalen bekleding
- Ventilatie vooraan (kan worden uitgeschakeld)
- Uitneembare aslade
- Gietijzeren stookruimte en deur
- Veiligheidsthermostaat
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Wekelijks programmeur
- Warmtewisselaar met handmatige reiniging
- Keramische bougie
- PWM-pomp
- Rookuitlaat achteraan
- Veiligheidsklep 3 bar
- Expansievat
- Ontluchter

Standaard uitrustung: IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Zwarte LCD

Opties: WIFI Module ' zwart etiket '

Uitbreidingsplug kit Installatie

€275,00

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Isidora Idro H20



Vermogen:

kW-N: 6,9 – 23,2 kW-N

Vermogen op water:

5,5 – 20,0 kW-H2O

Rendement: 91,2 – 91,5

Verbruik Kg/h: 1,6 – 5,3 kg/h

Ø rookgasafvoer: 100 P

Afmetingen: L 596 x H1243 x B708

Gewicht: 235kg

Te verwarmen oppervlakte: 665 m3

Kleuren: Bordeaux

Ivoor

€5.564.00

€5.564.00

Kenmerken:

- Buisbundelwarmtewisselaar met tabulators (handmatige reiniging)
- Keramische coating en gelakt plaatwerk
- Breed zicht op de vlam
- Gietijzeren deur en vuurhaard
- Verwijderbare aslade
- Hermetisch afgesloten tank
- Keramische kaars, duur superieur aan traditionele kaarsen
- Sonde gemonteerd in de verbranding
- Mogelijkheid tot regulering en uitsluiting ventilatie
- Automatische reiniging van de branderpot met bruchless motor
- PWM-pomp (6 m hoog) elevatie, anti-condensatiebeheer
- Drukommvormer en display van de druk op het scherm
- Borstelloze lastmotor

Standaard uitrusting: IR aanraakscherm met achtergrondverlichting

Black mask display

Opties: Uitbreidingsplug kit Installatie

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Diadema Idro Evo



Vermogen:

- 8,0– 28,0 kW-N
Vermogen op water: 6,0 – 24,1 kW-H2O
Afmetingen: L619 x H1304 x B698
Rendement: 90,7 – 90,9 %
Te verwarmen oppervlakte: 803 m³
Gewicht: 257 kg
Verbruik kg/h: 1,9 – 6,4 kg/h
Inhoud reservoir: 53kg / 84L
Schouwaansluiting Ø 120mm P
Kleuren: Bordeaux

Wit

Kenmerken:

- Verwijderbare aslade
- Zelfreinigende vuurpot
- Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem
- Veiligheidsthermostaat
- Circulatiepomp
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar

Standaard uitrustung: Afstandsbediening 9 knoppen

LED Scherm

Opties: WIFI Module ' etiket wit '

Uitbreidingsplug kit Installatie

A⁺

€6.272,00

€6.272,00

€275,00

€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

	Invoerder-groothandel Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215
 	Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 24-06-2021 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Pellet CV-ketels

PK15 	Vermogen: - 4,1- 15,0 kW-N Vermogen op water: 4,1 – 15,0 kW-H2O Afmetingen: L822 x H1398 x B745 Rendement: 87,7 – 93,0 % Gewicht: 295 kg Verbruik kg/h: 1,0 – 3,4kg Schouwaansluiting Ø 100mm P/lat G Inhoud reservoir: 75kg / 119 L Te verwarmen oppervlakte: 430 m3 Kenmerken: - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, - Keramische ontsteker - Thermische sonde in verbrandingskamer - Hoog rendement PWM pomp - Elektronisch anticondenssysteem - drukbeveiliging - Sonde voor het pelletniveau - aansluitingen aan de bovenzijde - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer - Pellettank toevoer vooraan - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken Standaard uitrusting: Black Mask Display Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg Kit fiche uitbreiding installatie	A+ €5.796,00 €2.602,00 €192,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PK20 	Vermogen: - 5,7 – 20,0 kW-N - Vermogen op water: - 5,7 – 20 kW-H2O - Rendement: 88,4 – 92,4 % - Afmetingen: L822 x H1398 x B745 - Gewicht: 295 kg - Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6 kg/h - Schouwaansluiting Ø 100mm P/lat. G - Inhoud reservoir: 75kg / 119L - Te verwarmen oppervlakte: 573 m³ Kenmerken: - Verbrandingskamer van dik staal dikte - Gietijzeren deur en branderkorf - Buisbundelwisselaar met automatische reiniging - automatische reiniging - Uitneembare aslade - Voorlader tank - Zelfreinigende vuurkorf (borstelloze motor) - Keramische kaars - Circulatiepomp met PWM regeling - Borstelloze motor voor het laden van pellets - Tank sensor voor minimum pellet niveau - Sonde in de verbrandingskamer - Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen - Veiligheidsklep 3 bar - Expansievat - Ontluchter - Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, links - Hydraulische aansluitingen bovendee - Gemonteerd op wielen voor eenvoudige installatie Standaard uitrustung: Black Mask Display Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg Kit fiche uitbreiding installatie	A⁺ €6.505,00 €2.602,00 €192,00
---	--	--

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PK30 	Vermogen: - 8,9 – 30,0 kW-N Vermogen op water: - 8,9 – 30,0 kW-H2O Afmetingen: L892 x H1398 x B745mm Gewicht: 310 kg Rendement: 92,7 – 92,4 % Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8 kg/h Schouwaansluiting Ø 120mm P/Lat.G Inhoud reservoir: 75kg / 119L Te verwarmen oppervlakte: 860m3 Kenmerken: - Verbrandingskamer van dik staal - Gietijzeren vuurhaarddeur en vuurkorf - Buisbundelwisselaar met automatische reiniging - automatische reiniging - Uitneembare aslade - Voorlader tank - Zelfreinigende vuurkorf (borstelloze motor) - Keramische kaars - Circulatiepomp met PWM regeling - Borstelloze motor voor het laden van pellets - Tank sensor voor minimum pellet niveau - Sonde in de verbrandingskamer - Thermische en drukbeveiligingsinrichtingen - Veiligheidsklep 3 bar - Expansievat - Ontluchter - Beschikbare rookafvoerkanalen: achter, links - Hydraulische aansluitingen bovendee - Gemonteerd op wielen voor eenvoudige installatie Standaard uitrusting: Black Mask Display Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg Kit fiche uitbreiding installatie	A+ €7.497,00 €2.602,00 €192,00
---	---	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PR20 	Vermogen: - 5,7 – 20,0 kW-N Vermogen op water: 5,7 – 20,0 kW-H2O Afmetingen: L822 x H1398 x B817 Rendement: 88,4 – 92,4 % Gewicht: 310kg Te verwarmen oppervlakte: 573 m3 Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6 kg/h Schouwaansluiting Ø 100mm P/Lat.G Inhoud reservoir: 75kg / 119L Kenmerken: - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar - Brushless motor voor pellet toevoer en reiniging, krachtig en stil - Keramische ontsteker hoog rendement - Thermische sonde in verbrandingskamer - Hoog rendement PWM pomp - Elektronisch anticondenssysteem - Thermische en drukbeveiliging - Sonde voor het pellet niveau in de tank - Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer - Pellettank toevoer vooraan - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken - Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt. - systeemuitbreidingskaart inbegrepen Standaard uitrustung: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting Zwart Masker display met geïntegreerde Wifi uitbreidingsplugkit installatie Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg Kit fiche uitbreiding installatie	A⁺ €7.214,00 €2.602,00
---	---	---

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

PR30



Vermogen:

- 8,9 – 30,0 kW-N

Vermogen op water:

- 8,9 – 30,0 kW-H2O

Afmetingen: L892 x H1398 x B817

Rendement: 92,7 – 92,4 %

Gewicht: 325kg

Te verwarmen oppervlakte: 860 m³

Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8

Schouwaansluiting Ø 120mm P/Lat.G

Inhoud reservoir: 75kg / 119L

A+

€8.201,00

Kenmerken:

- Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar
- Brushless motor voor pellet toevoer en reiniging, krachtig en stil
- Keramische ontsteker hoog rendement
- Thermische sonde in verbrandingskamer
- Hoog rendement PWM pomp
- Elektronisch anticondenssysteem
- Thermische en drukbeveiliging
- Sonde voor het pellet niveau in de tank
- Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde
- Achter- en linkerzijde rookgasafvoer
- Pellettank toevoer vooraan
- wielen om de plaatsing te vergemakkelijken
- Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, van melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt.
- systeemuitbreidingskaart inbegrepen

Standaard uitrusting: IR-afstandsbediening met achtergrondverlichting

Zwart Masker display met geïntegreerde Wifi uitbreidingsplugkit installatie

Opties: Opslagtank voor pellets met automatisch laden : Totale capaciteit 300 kg

€2.602,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase


Accessoires Kachels, Thermokachels, Inbouwhaarden, Ketels

Opslagtank pellets met automatische lading 	Bijkomende tank 300kg in staal bordeaux Afmetingen: L1190 x H2050 x B653mm Beschikbaar voor: PK15, PK20, PK30, PR20, PR30	€2.552,00
Kit Steun Inbouwkachels Comfort 	Steunkit Comfort Plus Crystal L560 x H373-463-563x B565 Steunkit Comfort P70 – P70 H49 L644 x H373-463-563 x B400 Steunkit Comfort Idro L80 L760 x H373-463-563 x B560 Steunkit Comfort P85 – P85 Plus L760 x H373-463-563 x B560	€296,00 €296,00 €357,00 €357,00
Lade vooraan voor Comfort Inbouwhaarden 	Frontale pelletlaadschuif: Comfort Plus Crystal Comfort P75 H49 Comfort P70 Comfort P70 Air Comfort P85 / P85 Plus Comfort Idro L80 = 200 Comfort Idro L80 = 300	€234,00 €319,00 €234,00 €233,00 €233,00 €340,00 €453,00
Lade bovenaan 	Pelletlaadschuif bovenaan Comfort Idro L80	€480,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

Lade bovenaan 	Pelletlaafschuif bovenaan Comfort P70 Air Comfort P85 / P85 Plus	€412,00 €412,00
Ventilatie rooster 	Ventilatie rooster A 120cm ² , Afm. 446x71,4mm Ventilatie rooster B 240cm ² , Afm. 886x71,4mm Ventilatie rooster C 280cm ² , Afm. 446x116,2mm	€53,00 €82,00 €79,00
Wifi module 	Module voor afstandsbediening met wi-fi systeem (het apparaat maakt gebruik van het internetnetwerk van de kamer waar het zich bevindt) Module wifi	€275,00 €275,00
Afstandsbediening 	Afstandsbediening Functies: inschakelen – uitschakelen – afstelling – kamertemperatuur – afstelling vermogen	€35,00
Kit Kaart Expansie Installatie 	Kit installatie uitbreidingskaart	€188,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

IR “Touch” met achtergrond verlichting 	IR “ Touch “ met achtergrond verlichting	€41,00
Anti-condensatie mengventiel 	Anti-condensatie mengventiel Alleen beschikbaar voor thermoprodukten) Anti-condensatie mengventiel voor récirculatiecircuit 55°C aansluiting 1 1 in.	€232,00
Hydraulische installatie-afscheidingskit 1P 	1P hydraulisch systeem separator kit. Hoog rendement pomp. Platenwarmtewisselaar, circulatiepomp, elektronische kaart elektronische kaart, temperatuursondes, beschermkast	€1.121,00
Verstelbaar ventilatiekanaal wit 	Verstelbaar ventilatiekanaal wit Ø 80 mm Afm. 150x150 mm	€73,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase

NightView Glass Kit



NightView Glass Kit

Het nieuwe ROBAX® NightView keramisch glas in doorschijnend zwart, een product ontwikkeld door SCHOTT en getest in samenwerking met de Nordica-Extraflame Group, verzacht niet alleen de helderheid en levendigheid en de helderheid van de vlammen, maar verbergt ook de binnenkant van de kachel wanneer de haard is uitgeschakeld.

Beschikbaar voor de kachels:

- Amika (Duits - Ontwerp - Prijs - Winnaar 2021)
- Debby
- Debby CX

€110,00

Schouwaansluiting S = Bovenkant P= Achterkant

* Zolang de voorraad strekt

** Voorlopige gegevens in de registratiefase



G-Systems.

Rechtstraat 367b – 9160 Lokeren
Tel. 09 356 64 23 Fax. 09 356 64 20
info@gsystems.be

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montebelluna - Treviso - Italy
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

