



designed to be different



DRU PRIJSLIJST | LISTE DE PRIX

Juli | Juillet 2020

Functionele verwarming | Chauffage pratique



designed to be different


1

Functionele verwarming op gas |
Chauffage pratique à gaz



2

Sfeervolle verwarming op gas |
Chauffage atmosphérique à gaz



3

Haarden op hout en
pellets, voor centrale
verwarming en warmwater voorziening |
Foyers à bois et à pellets, à chauffage
central et équipements pour l'eau chaude



4

Sfeervolle hout- en kolenkachels |
Poêles à bois et au charbon
de qualité supérieure



netto vermogen
puissance nette (kW)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Kachels met gevelaansluiting | Convecteurs à raccordement mural

Gesloten verbranding met gevelaansluiting | Combustion étanche avec raccordement mural.

Art serie

- Art 2, beige
- Art 2, wit (badkameruitvoering)
- Art 3, beige of wit
- Art 4, beige of antraciet
- Art 5, beige
- Art 6, beige
- Art 8, beige
- Art 10, beige
- NL 31, beige
- NL 51, beige

	2,3	€ 693,-	838,-
	2,3	€ 705,-	835,-
	3,0	€ 788,-	953,-
	3,8	€ 838,-	1.013,-
	4,8	€ 985,-	1.191,-
	5,6	€ 1.109,-	1.341,-
	9,0	€ 1.236,-	1.495,-
	10,5	€ 1.348,-	1.630,-
	2,9	€ 910,-	1.101,-
	5,9	€ 1.010,-	1.221,-

Série Art

- Art 2, beige
- Art 2, blanc1
- Art 3, beige ou blanc
- Art 4, beige ou anthracite
- Art 5, beige
- Art 6, beige
- Art 8, beige
- Art 10, beige
- NL 31, beige
- NL 51, beige

Déco serie (DVS-2)

- Opéra, zwart, alu-metallic of zand-metallic

	7,3	€ 1.683,-	2.036,-
---	-----	-----------	---------

Série Déco (DVS-2)

- Opéra, noir, alu-métallique ou sable-métallique

Style serie

- Style 3, alu-metallic (badkameruitvoering)
- Style 4, alu-metallic
- Style 5, alu-metallic
- Style 31, alu-metallic

	2,3	€ 759,-	918,-
	3,0	€ 825,-	998,-
	3,8	€ 896,-	1.083,-
	2,9	€ 964,-	1.166,-

Série Style

- Style 3, alu-métallique1
- Style 4, alu-métallique
- Style 5, alu-métallique
- Style 31, alu-métallique

De prijzen van de Art serie, Déco serie en de Style serie zijn met telescopische muurdoorvoer inbegrepen!

Les prix des Art séries Déco et Style s'entendent avec ventouse télescopique incluse!

1 ces convecteurs sont spécialement conçue et traitée pour résister à un environnement humide

Accessoires

Standaard muurdoorvoer max. 33 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Déco DVS-2, Style 31
- Art 8-10

€	82,-	99,-
€	124,-	150,-
€	165,-	199,-

Accessoires

Ventouse standard max. 33 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Déco DVS-2, Style 31
- Art 8-10

Telescopische muurdoorvoer 25-44 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Déco DVS-2, Style 31
- Art 8-10

€	94,-	113,-
€	146,-	176,-
€	170,-	205,-

Ventouse télescopique 25-44 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Déco DVS-2, Style 31
- Art 8-10

Lange muurdoorvoer max. 60 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Déco DVS-2, Style 31
- Art 8-10

€	94,-	113,-
€	134,-	162,-
€	170,-	205,-

Ventouse longue max. 60 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Déco DVS-2, Style 31
- Art 8-10

Houten wanddoorvoer (extra bij muurdoorvoer)

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6-8-10, NL, Déco DVS-2, Style 31

€	82,-	99,-
€	83,-	100,-

Protection paroi en bois (en plus de la ventouse)

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6-8-10, NL, Déco DVS-2, Style 31

Wandkit voor mobiele units en caravans

- Art 2-3-4, Style 3-4-5

€	181,-	218,-
---	-------	-------

Kit de paroi pour voitures de chantier et caravanes

- Art 2-3-4, Style 3-4-5

Ombouwset

- Ombouwset propaan (alle modellen)

€	26,-	32,-
---	------	------

Set de conversion

- Set de conversion propane (tous modèles)

Afstandsbediening

- Eco Control Pack, voor gevel- en schoorsteenkachels
- Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening

€	172,-	207,-
€	30,-	36,-

Télécommande

- Eco Control Pack, pour convecteurs à raccordement mural et cheminée
- Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande

Schoorsteenkachels | Convecteurs à raccordement cheminée

Open verbranding met schoorsteenaansluiting | Combustion atmosphérique.

Vrijstaande kachels

- Basso, zwart, mantel antraciet of alu-metallic, incl. houtset (bruin) of kiezels (wit)
- Berlien, zwart
- Berlien, warmhoudplaat
- Bremen, antraciet
- Columbus, zwart, incl. houtset
- Etoile, antraciet of alu-metallic
- Lincar 9006, antraciet
- Lincar 9008, antraciet
- Lincar 9010, antraciet
- Lincar 9012, antraciet
- S-Line 4, parelwit
- S-Line 6, parelwit
- S-Line 8, parelwit
- S-Line 10, parelwit
- Opéra, zwart, alu-metallic of zand-metallic
- Pigalle, zwart

	7,8
	11,7
	11,7
	9,9
	9,1
	5,0
	6,5
	7,6
	9,4
	4,8
	6,5
	7,6
	9,4
	7,3
	7,3

€	1.802,-	2.180,-
€	1.414,-	1.710,-
€	295,-	356,-
€	1.463,-	1.770,-
€	1.571,-	1.900,-
€	1.542,-	1.865,-
€	757,-	915,-
€	794,-	960,-
€	848,-	1.025,-
€	943,-	1.140,-
€	802,-	970,-
€	918,-	1.110,-
€	984,-	1.190,-
€	1.046,-	1.265,-
€	1.348,-	1.630,-
€	1.067,-	1.290,-

Accessoires

- Eco Control Pack, afstandsbediening voor gevel- en schoorsteenkachels
- Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening RCE
- Ombouwset propaan (Basso)
- Ombouwset propaan (Berlien, Bremen)
- Ombouwset propaan (Opéra, Pigalle)
- Ombouwset propaan (overige modellen)

€	172,-	207,-
€	30,-	36,-
€	37,-	45,-
€	43,-	53,-
€	27,-	33,-
€	26,-	32,-

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS

- Flexibele slang 6 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk
- Flexibele slang 11 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk
- Koppelstuk flex Ø 100 mm-vast Ø 100 mm
- Inspectiestuk 266 mm, voor flexibele slang Ø 100 mm
- Afstandhouder voor flexibele slang Ø 100 mm

€	327,-	395,-
€	565,-	683,-
€	37,-	44,-
€	79,-	95,-
€	23,-	27,-

Convecteurs

- Basso, noir, manteau anthracite ou alu-métallique, avec set de bûches (brun) ou galets (blanc)
- Berlien, noir
- Taque chauffante Berlien
- Bremen, anthracite
- Columbus, noir, avec set de bûches
- Etoile, anthracite ou alu-métallique
- Lincar 9006, anthracite
- Lincar 9008, anthracite
- Lincar 9010, anthracite
- Lincar 9012, anthracite
- S-Line 4, perle
- S-Line 6, perle
- S-Line 8, perle
- S-Line 10, perle
- Opéra, noir, alu-métallique ou sable-métallique
- Pigalle, noir

Accessoires

- Eco Control Pack, télécommande pour convecteurs à raccordement mural et cheminée
- Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande RCE
- Set de conversion propane (Basso)
- Set de conversion propane (Berlien, Bremen)
- Set de conversion propane (Opéra, Pigalle)
- Set de conversion propane (autres modèles)

Tuyaux flexible inox

- Tuyau flexible 6 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
- Tuyau flexible 11 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
- Pièce de raccordement pour tuyau flexible Ø 100 mm-fixe Ø 100 mm
- Pièce pour inspection 266 mm pour tuyau flexible Ø 100 mm
- Collier de centrage pour tuyau flexible Ø 100 mm

Hang-gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à accrocher, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.

Diablo Next (aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Diablo Next, interieur zwart, mantel zwart of alu-metallic
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Accessoires
- Sieromkadering afvoerpijp, zwart of alu-metallic, telescopisch
- Rozet, Ø 156 mm, 220x220 mm, zwart of alu-metallic (aluminium)

A	4,1
----------	-----

Diablo Next (gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique
- Diablo Next, l'intérieur noir, manteau noir ou alu-métallique
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Accessoires
- Tuyau d'évacuation décoratif, noir ou alu-métallique, télescopique
- Rosace, Ø 156 mm, 220x220 mm, noir ou alu-métallique (aluminium)

Vrijstaande gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à gaz indépendants, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.

Circo (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Circo, interieur zwart, exterieur antraciet

Accessoires

- Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet (aluminium)
- Rozet, Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet (RVS)



7,0	€ 2.967,-	3.590,-
	€ 29,-	34,-
	€ 108,-	130,-

Lugo 70/3 Module Eco Wave

(aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Lugo 70/3 Module, interieur zwart, exterieur aluminium wit

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Exterieur stenen bekleding (Woodstone, Greystone of Bluestone)

Accessoires

- Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone
- Sieromkadering afvoerpijp, zwart telescopisch
- Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium)
- Rozet, Ø 156 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium)



6,9	€ 4.071,-	4.925,-
	€ 174,-	210,-
	€ 145,-	175,-
	€ 162,-	195,-
	€ 381,-	460,-
	€ 29,-	34,-
	€ 29,-	34,-

Maestro 60/3 Module Eco Wave

(aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking,
'Easy release door system' (klapdeur)

- Maestro 60/3 Module, interieur zwart, exterieur aluminium wit of antraciet

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Clear View (ontspiegeld) glas
- Summerlighting® en LED gloeibed

Accessoires

- Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone



7,2	€ 5.798,-	7.015,-
	€ 174,-	210,-
	€ 397,-	480,-
	€ 290,-	350,-
	€ 162,-	195,-

Passo Eco Wave (aardgas)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Passo, interieur zwart, exterieur nero of titan
- Passo, interieur zwart, exterieur parel
- Passo, interieur zwart, exterieur turquoise, wit of lichtgrijs

Accessoires

- Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone
- Rozet, Ø 150 mm, Ø 300 mm, nero, titan of parel (aluminium)
- Vloerplaat, Ø 90 (glas)



6,4	€ 3.418,-	4.135,-
6,4	€ 3.505,-	4.240,-
6,4	€ 3.670,-	4.440,-
	€ 162,-	195,-
	€ 48,-	57,-
	€ 112,-	135,-

Polo (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Polo, interieur zwart, exterieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass

Accessoires

- Rozet Ø 156 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium)



4,1	€ 2.523,-	3.052,-
	€ 87,-	105,-
	€ 29,-	34,-

Trio (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Trio, interieur zwart, exterieur antraciet

Accessoires

- Rozet Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet (aluminium)
- Rozet Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet (RVS)



4,5	€ 2.546,-	3.080,-
	€ 29,-	34,-
	€ 108,-	130,-

Circo (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Circo, l'intérieur noir, l'extérieur anthracite

Accessoires

- Rosace, Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite (aluminium)
- Rosace, Ø 156 mm, 330x330 mm, anthracite (inox)

Lugo 70/3 Module Eco Wave

(gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage
électronique

- Lugo 70/3 Module, l'intérieur noir, l'extérieur
parement de aluminium blanc

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'extérieur parement de pierre (Woodstone, Greystone ou Bluestone)

Accessoires

- Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone
- Tuyau d'évacuation décoratif, noir, télescopique
- Rosace, Ø 150 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)
- Rosace, Ø 156 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)

Maestro 60/3 Module Eco Wave

(gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage
électronique, 'Easy release door system'
(porte oscillo)

- Maestro 60/3 Module, l'intérieur noir, l'extérieur
parement de aluminium blanc ou anthracite

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- Vitre (anti-reflet) Clear View
- Summerlighting® et lit incandescent à LED

Accessoires

- Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone

Passo Eco Wave (gaz naturel)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Passo, noir, exterieur nero ou titan
- Passo, noir, exterieur perle
- Passo, l'intérieur noir, l'extérieur turquoise, blanc ou gris clair

Accessoires

- Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone
- Rosace, Ø 150 mm, Ø 300 mm, nero, titan ou perle (aluminium)
- Plaque de sol Ø 90 cm (en verre)

Polo (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Polo, l'intérieur noir, exterieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass

Accessoires

- Rosace Ø 156 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)

Trio (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Trio, l'intérieur noir, exterieur anthracite

Accessoires

- Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite (aluminium)
- Rosace Ø 150 mm, 330x330 mm, anthracite (inox)

netto vermogen
puissance nette (kW)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Inbouw-gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à gaz encastrables, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.

3-Zijdige haarden | Foyers à 3 faces



Global 60 Triple BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 60 Triple BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



6,0

€ 2.388,-

2.890,-

€ 133,-

160,-

€ 98,-

118,-

Global 60 Triple BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun) ou galets (blanc), télécommande, allumage électronique
- Global 60 Triple BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 100 Triple BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 100 Triple BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.789,-

3.375,-

€ 133,-

160,-

€ 98,-

118,-

Global 100 Triple BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 100 Triple BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 120 Triple BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 120 Triple BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.963,-

3.585,-

€ 199,-

240,-

€ 98,-

118,-

Global 120 Triple BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 120 Triple BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

2-Zijdige haarden | Foyers à 2 faces



links | à gauche



rechts | à droite

Global 60 Corner BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 60 Corner BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



6,0

€ 2.298,-

2.780,-

€ 133,-

160,-

€ 98,-

118,-

Global 60 Corner BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun) ou galets (blanc), télécommande, allumage électronique
- Global 60 Corner BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 100 Corner BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 100 Corner BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.698,-

3.265,-

€ 133,-

160,-

€ 98,-

118,-

Global 100 Corner BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 100 Corner BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 120 Corner BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 120 Corner BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.872,-

3.475,-

€ 199,-

240,-

€ 98,-

118,-

Global 120 Corner BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 120 Corner BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

A Energie-efficiëntieklasse (gebaseerd op gas type G20) | Classe d'efficacité énergétique (à base de gaz de type G20)

Fronthaarden | Foyers front



Global 55XT BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 55XT BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas
- Bedieningsluik, ivoorwit



4,6

€ 2.227,- 2.695,-

€ 133,- 160,-

€ 141,- 170,-

€ 91,- 110,-

€ 98,- 118,-

Global 60XT BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 60XT BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



6,5

€ 2.054,- 2.485,-

€ 199,- 240,-

€ 98,- 118,-

Global 70XT BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 70XT BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas
- Bedieningsluik, ivoorwit



5,7

€ 2.434,- 2.945,-

€ 199,- 240,-

€ 315,- 380,-

€ 137,- 165,-

€ 98,- 118,-

Global 100 BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 100 BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.525,- 3.055,-

€ 199,- 240,-

€ 98,- 118,-

Global 120 BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 120 BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.698,- 3.265,-

€ 199,- 240,-

€ 98,- 118,-

Global 55XT BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Global 55XT BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (anti-reflet) Clear View
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 60XT BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun) ou galets (blanc), télécommande, allumage électronique

- Global 60XT BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 70XT BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Global 70XT BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (anti-reflet) Clear View
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 100 BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique

- Global 100 BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 120 BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique

- Global 120 BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Inbouw-gashaarden, open verbranding | Foyers à gaz encastrables, combustion atmosphérique

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Fronthaarden | Foyers front



Global 55 CF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Global 55 CF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen



3,9

€

1.955,-

2.365,-

Global 55 CF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Global 55 CF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique

Global 55XT CF (aardgas)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Global 55XT CF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas



3,7

€

2.322,-

2.810,-

Global 55XT CF (gaz naturel)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Global 55XT CF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (anti-reflet) Clear View

Global 70XT CF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Global 70XT CF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas



4,5

€

2.529,-

3.060,-

Global 70XT CF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Global 70XT CF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (anti-reflet) Clear View

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Accessoires | Accessoires

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage d'atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

• Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening RCE	€ 30,-	36,-	• Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande RCE
• Afschermkast electriciteit gasregeling Honeywell	€ 66,-	79,-	• Couverture de protection électrique pour système Honeywell
• Bedieningsluik, ivoorwit	€ 98,-	118,-	• Trappe de commande, blanc ivoire
• Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone (haarden met Eco Wave)	€ 162,-	195,-	• Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone (foyers avec Eco Wave)
• Domotica aansluitkabel, voor afstandsbediening RCE	€ 22,-	26,-	• Domotica fil de raccordement, pour télécommande RCE
• Plateau montageset (voor inbouwhaarden)	€ 230,-	278,-	• Plateau set de montage (pour foyers encastrables)
• Plateau ophangbeugels, set à 4 stuks	€ 142,-	171,-	• Plateau supports pour montage, set de 4 pièces
• Ruitenreiniger (standaard meegeleverd bij haarden met Clear View ontspiegeld glas)	€ 27,-	32,-	• Nettoyant pour vitres (fourni standard avec foyers vitre antireflet Clear View)
• Verlengpoten, set à 4 stuks (L=420 mm), voor front en tunnelhaarden	€ 60,-	72,-	• Pieds de réhausse, set de 4 pièces (L=420 mm), pour modèles front et tunnel
• Verlengpoten, set à 4 stuks (L=490 mm), 2- en 3-zijdige haarden	€ 60,-	72,-	• Pieds de réhausse, set de 4 pièces (L=490 mm), pour modèles à 2- et à 3 faces
Ventilatie-elementen, ivoorwit of antraciet			Eléments de ventilation, blanc ivoire ou anthracite
• Lux Fino	€ 122,-	147,-	• Lux Fino
• Lux Fino met verlichting	€ 197,-	238,-	• Lux Fino avec éclairage
Ventilatie-elementen, ivoorwit of alu-metallic			Eléments de ventilation, blanc ivoire ou alu-métallique
• Lux	€ 122,-	147,-	• Lux
• Lux met verlichting	€ 185,-	223,-	• Lux avec éclairage
• Lux Omni	€ 122,-	147,-	• Lux Omni
• Lux Omni met verlichting	€ 185,-	324,-	• Lux Omni avec éclairage
• Lux Sleeve	€ 122,-	147,-	• Lux Sleeve
• Lux Lignum	€ 134,-	161,-	• Lux Lignum
• Lux Lignum met verlichting, set à 2 stuks	€ 559,-	676,-	• Lux Lignum avec éclairage, set de 2 pièces
Ventilatie-elementen, diverse			Eléments de ventilation, divers
• Verlichting voor Lux Fino	€ 76,-	91,-	• Éclairage pour Lux Fino
• Verlichting voor Lux, Lux Omni en Lux Lignum	€ 63,-	76,-	• Éclairage pour Lux, Lux Omni et Lux Lignum
• Lux Lignum lichtmontageset, set à 2 stuks	€ 42,-	50,-	• Lux Lignum jeu d'installation d'éclairage, set de 2 pièces
• Lux Lignum convectieset, slangen Ø 150 mm, set à 2 stuks	€ 147,-	177,-	• Lux Lignum set de convection, tuyau Ø 150 mm, set de 2 pièces

Concentrisch afvoermateriaal | Matériel concentrique d'évacuation

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage d'atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

Alu-galva Ø 150/100 mm			Alu-galva Ø 150/100 mm		
• Pijp 1000 mm	€ 72,-	87,-	• Conduit 1000 mm		
• Pijp 1000 mm, antraciet	€ 95,-	114,-	• Conduit 1000 mm, anthracite		
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€ 56,-	67,-	• Conduit 500 mm, à raccourcir		
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet	€ 72,-	87,-	• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite		
• Pijp 275-390 mm, telescopisch	€ 72,-	87,-	• Conduit 275-390 mm, télescopique		
• Bocht 90°, geribbeld	€ 72,-	87,-	• Coude à 90°, nervuré		
• Bocht 90°, glad, antraciet	€ 111,-	134,-	• Coude à 90°, lisse, anthracite		
• Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks	€ 100,-	120,-	• Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces		
• Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks	€ 197,-	238,-	• Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces		
• Dakdoorvoer BD300, zwart	€ 170,-	205,-	• Terminal pour toit BD300, noir		
• Schoorsteentop, zwart	€ 109,-	131,-	• Terminal pour cheminée, noir		
• Geveldoorvoer	€ 91,-	109,-	• Terminal pour mur		
• Kit alu-galva (geveldoorvoer, pijp 1000 mm, bocht 90° geribbeld)	€ 234,-	283,-	• Kit alu-galva (terminal pour mur, buse 1000 mm, coude à 90°, nervuré)		

RVS Ø 150/100 mm

- Pijp 1000 mm
- Pijp 1000 mm, antraciet ¹⁾
- Pijp 1000 mm, zwart ¹⁾
- Pijp 1000 mm, alu-metallic ¹⁾
- Pijp 1000 mm, nero ¹⁾
- Pijp 1000 mm, titan ¹⁾
- Pijp 1000 mm, parel ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar
- Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, zwart ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, alu-metallic ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, nero ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, titan ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, parel ¹⁾
- Pijp 275-390 mm, telescopisch

- Bocht 90°, geribbeld
- Bocht 90°, gesegmenteerd
- Bocht 90°, gesegmenteerd, excentrisch
- Bocht 90°, glad, antraciet ¹⁾
- Bocht 90°, glad, zwart ¹⁾
- Bocht 90°, glad, alu-metallic ¹⁾
- Bocht 90°, glad, nero ¹⁾
- Bocht 90°, glad, titan ¹⁾
- Bocht 90°, glad, parel ¹⁾
- Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks
- Bocht 45°, gesegmenteerd, set à 2 stuks
- Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, zwart, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, alu-metallic, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, nero, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, titan, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, parel, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 30°, geribbeld
- Bocht 30°, gesegmenteerd
- Bocht 15°, geribbeld
- Bocht 15°, gesegmenteerd

- Dakdoorvoer BD300, zwart
- Dakdoorvoer BD580, zwart
- Verlengpijp bovendaks, 500 mm, zwart
- Vogel protectie set
- Schoorsteen top
- Schoorsteen top, zwart
- Geveldoorvoer
- Geveldoorvoer, nero
- Geveldoorvoer, titan
- Geveldoorvoer, parel
- Verloop RVS (150/100 mm naar 200/130 mm)

RVS Ø 200/130 mm

- Pijp 1000 mm
- Pijp 500 mm, inkortbaar
- Pijp 355-495 mm, telescopisch
- Bocht 90°, geribbeld
- Bocht 90°, gesegmenteerd
- Bocht 45°, geribbeld
- Bocht 45°, gesegmenteerd
- Bocht 30°, geribbeld
- Bocht 30°, gesegmenteerd
- Bocht 15°, geribbeld
- Bocht 15°, gesegmenteerd
- Geveldoorvoer
- Verloop RVS (200/130 mm naar 150/100 mm)

Inox Ø 150/100 mm

- Conduit 1000 mm
- Conduit 1000 mm, anthracite ¹⁾
- Conduit 1000 mm, noir ¹⁾
- Conduit 1000 mm, alu-métallique ¹⁾
- Conduit 1000 mm, nero ¹⁾
- Conduit 1000 mm, titan ¹⁾
- Conduit 1000 mm, perle ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir
- Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, noir ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, alu-métallique ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, nero ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, titan ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, perle ¹⁾
- Conduit 275-390 mm, télescopique

- Coude à 90°, nervuré
- Coude à 90°, segmenté
- Coude à 90°, segmenté, excentrique
- Coude à 90°, lisse, anthracite ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, noir ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, alu-métallique ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, nero ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, titan ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, perle ¹⁾
- Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces
- Coude à 45°, segmenté, set de 2 pièces
- Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, noir, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, alu-métallique, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, nero, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, titan, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, perle, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 30°, nervuré
- Coude à 30°, segmenté
- Coude à 15°, nervuré
- Coude à 15°, segmenté

- Terminal pour toit BD300, noir
- Terminal pour toit BD580, noir
- Coude d'extension au-dessus du toit, 500 mm, noir
- Protection anti-volatiles
- Terminal pour cheminée
- Terminal pour cheminée, noir
- Terminal pour mur
- Terminal pour mur, nero
- Terminal pour mur, titan
- Terminal pour mur, perle
- Adapteur inox (150/100 mm à 200/130 mm)

Inox Ø 200/130 mm

- Conduit 1000 mm
- Conduit 500 mm, à raccourcir
- Conduit 355-495 mm, télescopique
- Coude à 90°, nervuré
- Coude à 90°, segmenté
- Coude à 45°, nervuré
- Coude à 45°, segmenté
- Coude à 30°, nervuré
- Coude à 30°, segmenté
- Coude à 15°, nervuré
- Coude à 15°, segmenté
- Terminal pour mur
- Adapteur inox (200/130 mm à 150/100 mm)

1) galva-RVS / galva-inox

Universeel Ø 150/100 mm

- Plakplaat plat dak, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium
- Plakplaat hellend dak, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium
- Universele panset, 25°- 45°, Ø 150 mm
- Schoorsteen aansluitplaat, Ø 150 mm
- Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet of zwart, aluminium
- Rozet, Ø 150 mm, Ø 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan of parel, aluminium
- Rozet RVS, Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet, RVS

€ 29,-	34,-
€ 232,-	280,-
€ 43,-	52,-
€ 56,-	67,-
€ 29,-	34,-
€ 48,-	57,-
€ 108,-	130,-

Universeel Ø 150/100 mm

- Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium
- Plaque d'étanchéité toit inciné, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium
- Set de tuile universel, 25°- 45°, Ø 150 mm
- Plaque de raccordement cheminée, Ø 150 mm
- Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite ou noir, aluminium
- Rosace Ø 150 mm, 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan ou perle, aluminium
- Rosace Ø 150 mm, 330x330 mm, anthracite, inox

Thermisch afvoermateriaal | Matériel thermiquement d'évacuation

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

Thermisch geïsoleerd RVS systeem, voor gebruik binnen en buiten

- Adapter van Ø 150/100 mm naar geïsoleerd systeem Ø 200/150/100 mm
- Rozet Ø 200 mm, 330x330 mm
- T-stuk Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- T-stuk Ø 200/150/100 mm, voor inspectiedoeleinden, geïsoleerd
- Console voor Ø 200/150/100 mm
- Extensie voor console Ø 200/150/100 mm, instelbaar 130-360 mm
- Condensafvoer Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 1000 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 500 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 250 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 320-450 mm, telescopisch, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Bocht 45°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Bocht 30°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Dakondersteuning Ø 200 mm, galvaniseerd
- Loodpan 5°-45°, aluminium ongelakt, Ø 200 mm
- Plakplaat plat dak, 0°, aluminium ongelakt, 625x625/Ø 200 mm
- Stormkraag Ø 200 mm
- Dakterminal Ø 200/150/100 mm
- Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 130-180 mm
- Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 155-410 mm
- Platdak-plafonddeur Ø 200 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Geveldeur Ø 200/150/100 mm, telescopisch 300-450 mm, geïsoleerd
- Klemband voor Ø 200/150/100 mm, met schroefsluiting

€ 112,-	135,-
€ 39,-	47,-
€ 279,-	337,-
€ 287,-	347,-
€ 210,-	254,-
€ 129,-	155,-
€ 129,-	156,-
€ 215,-	259,-
€ 151,-	182,-
€ 125,-	151,-
€ 232,-	280,-
€ 185,-	223,-
€ 185,-	223,-
€ 67,-	81,-
€ 185,-	223,-
€ 82,-	99,-
€ 39,-	47,-
€ 163,-	197,-
€ 43,-	52,-
€ 100,-	120,-
€ 151,-	182,-
€ 253,-	306,-
€ 22,-	26,-

Schoorsteenaansluitingen RVS Ø 150/100 mm

- Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 100 mm
- Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 150/100 mm

€ 129,-	156,-
€ 134,-	161,-

Inspectie en meetdelen, alu-galva Ø 150/100 mm

- Pijp 165 mm, met 2 meetpunten
- T-stuk 270 mm, voor inspectiedoeleinden

€ 61,-	73,-
€ 95,-	114,-

Inspectie en meetdelen, RVS Ø 150/100 mm

- Inspectie-element 265 mm, recht
- Pijp 1000 mm, met inspectie-luik en meetpunten, nero ¹⁾
- Pijp 1000 mm, met inspectie-luik en meetpunten, titan ¹⁾
- Pijp 1000 mm, met inspectie-luik en meetpunten, parel ¹⁾
- Pijp 160 mm, met meetpunten
- Pijp 160 mm, met meetpunten, antraciet ¹⁾
- Pijp 160 mm, met meetpunten, zwart ¹⁾
- Pijp 160 mm, met meetpunten, alu-metallic ¹⁾

€ 185,-	223,-
€ 592,-	716,-
€ 592,-	716,-
€ 618,-	747,-
€ 69,-	83,-
€ 86,-	104,-
€ 82,-	99,-
€ 82,-	99,-

Système inox isolé, pour installation intérieur ou extérieur

- Adapteur de Ø 150/100 mm à système isolé Ø 200/150/100 mm
- Rosace Ø 200, 330x330 mm
- Pièce T Ø 200/150/100 mm, isolé
- Pièce T Ø 200/150/100 mm, pour inspection, isolé
- Support pour mur pour Ø 200/150/100 mm
- Extension pour support pour mur Ø 200/150/100 mm, ajustable 130-360 mm
- Récupérateur de condensat Ø 200/150/100 mm, isolé
- Conduit 1000 mm, Ø 200/150/100, isolé
- Conduit 500 mm, Ø 200/150/100, isolé
- Conduit 250 mm, Ø 200/150/100, isolé
- Conduit 320-450 mm, télescopique, Ø 200/150/100, isolé
- Coude à 45°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé
- Coude à 30°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé
- Support pour toit Ø 200 mm, galvanisé
- Set de tuile universel, 5°-45°, aluminium non peinte, Ø 200 mm
- Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, aluminium non peinte, 625x625/Ø 200 mm
- Collet de solin Ø 200 mm
- Terminal pour toit Ø 200/150/100 mm
- Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 130-180 mm
- Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 155-410 mm
- Element de connection pour toit plat 200 mm, Ø 200/150/100 mm, isolé
- Terminal pour mur Ø 200/150/100 mm, télescopique 300-450 mm, isolé
- Bande à serrer pour Ø 200/150/100, avec fermeture à vis

Tuyaux inox raccords pour cheminée Ø 150/100 mm

- Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 100 mm
- Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 150/100 mm

Mesurer et inspecter, alu-galva Ø 150/100 mm

- Conduit 165 mm, avec 2 points de mesure
- Pièce T 270 mm, pour inspection

Mesurer et inspecter, inox Ø 150/100 mm

- Elément d'inspection 265 mm, droit
- Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, nero ¹⁾
- Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, titan ¹⁾
- Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, perle ¹⁾
- Conduit 160 mm, avec points de mesure
- Conduit 160 mm, avec points de mesure, anthracite ¹⁾
- Conduit 160 mm, avec points de mesure, noir ¹⁾
- Conduit 160 mm, avec points de mesure, alu-métallique ¹⁾

¹⁾ galva-RVS | galva-inox

• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten	€ 181,-	218,-	• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, antraciet	€ 198,-	239,-	• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, anthracite
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, zwart	€ 193,-	233,-	• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, noir
• T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, alu-metallic	€ 193,-	233,-	• Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, alu-métallique
• Inspectiebocht 90°	€ 134,-	161,-	• Coude d'inspection 90°
• Inspectiebocht 90°, antraciet ¹⁾	€ 151,-	182,-	• Coude d'inspection 90°, anthracite ¹⁾
• Inspectiebocht 90°, zwart ¹⁾	€ 151,-	182,-	• Coude d'inspection 90°, noir ¹⁾
• Inspectiebocht 90°, alu-metallic ¹⁾	€ 151,-	182,-	• Coude d'inspection 90°, alu-métallique ¹⁾
• Inspectie en meetdelen, RVS Ø 200/130 mm			• Mesurer et inspecter, inox Ø 200/130 mm
• Inspectie-element 265 mm, recht	€ 232,-	280,-	• Élément d'inspection 265 mm, droit
• Pijp 160 mm, met 2 meetpunten	€ 86,-	104,-	• Conduit 160 mm, avec points de mesure
• T-stuk 355 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten	€ 232,-	280,-	• Pièce T 355 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure
• Inspectiebocht 90° ¹⁾	€ 189,-	228,-	• Coude d'inspection 90° ¹⁾

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS | Tuyaux flexible inox

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten of open verbranding | Pour chauffage atmosphérique à gaz avec combustion étanche ou ouverte.

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS

• Flexibele slang 6 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk	€ 327,-	395,-
• Flexibele slang 11 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk	€ 565,-	683,-
• Koppelstuk flex Ø 100 mm-vast Ø 100 mm	€ 37,-	44,-
• Inspectiestuk 266 mm, voor flexibele slang Ø 100 mm	€ 79,-	95,-
• Afstandhouder voor flexibele slang Ø 100 mm	€ 23,-	27,-

Tuyaux flexible inox

• Tuyau flexible 6 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
• Tuyau flexible 11 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
• Pièce de raccordement pour tuyau flexible Ø 100 mm-fixe Ø 100 mm
• Pièce pour inspection 266 mm pour tuyau flexible Ø 100 mm
• Collier de centrage pour tuyau flexible Ø 100 mm

PowerVent® systeem | Système PowerVent®

Voor DRU inbouwhaarden op gas met gesloten verbranding. | Pour DRU foyers encastrables à gaz avec combustion étanche.

Meerprijs gas inbouwhaarden met PowerVent® systeem

• Meerprijs gashaard met geïntegreerd besturingssysteem	€ 579,-	700,-
---	---------	-------

Prix supplémentaire foyers encastrables à gaz avec système PowerVent®

• Prix supplémentaire foyer à gaz avec système de contrôle intégré
--

Powerbox®

• Powerbox® geveldoorvoer, zwart/grijs	€ 877,-	1061,-
• Powerbox® dakdoorvoer, zwart/grijs	€ 877,-	1061,-

Powerbox®

• Powerbox® terminal pour mur, noir/grijs
• Powerbox® terminal pour toit, noir/grijs

Verloop alu-galva

• Van Ø 150/100 mm naar Ø 100/60 mm	€ 73,-	88,-
• Van Ø 200/130 mm naar Ø 100/60 mm	€ 98,-	118,-

Pièce de réduction alu-galva

• De Ø 150/100 mm à Ø 100/60 mm
• De Ø 200/130 mm à Ø 100/60 mm

Voor Powerbox® bovendaks

• In- en uitlaatstuk	€ 114,-	137,-
• Plakplaat plat dak	€ 124,-	149,-

Pour Powerbox® au-dessus du toit

• Arrivé/sortie terminal
• Plaque d'étanchéité toit plat

Voor Powerbox® onderdaks

Montagebeugel voor dakdoorvoer	€ 43,-	51,-
--------------------------------	--------	------

Pour Powerbox® en dessous du toit

• Support de fixation pour terminal pour toit

Concentrisch afvoermateriaal alu-galva

Ø 100/60 mm		
• Pijp 2000 mm	€ 96,-	116,-
• Pijp 2000 mm, antraciet	€ 110,-	133,-
• Pijp 1000 mm	€ 56,-	67,-
• Pijp 1000 mm, antraciet	€ 81,-	98,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€ 45,-	54,-
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet	€ 54,-	65,-
• Pijp 325-440 mm, telescopisch	€ 71,-	85,-
• Bocht 90°, glad	€ 43,-	52,-
• Bocht 90°, glad, antraciet	€ 53,-	64,-
• Bocht 45°, glad, set à 2 stuks	€ 84,-	101,-
• Bocht 30°, geribbeld	€ 45,-	54,-
• Bocht 15°, geribbeld	€ 45,-	54,-
• Dakdoorvoer, BD300, zwart	€ 127,-	153,-
• Dakdoorvoer, BD580, zwart	€ 159,-	192,-

Matériel concentrique d'évacuation alu-galva

Ø 100/60 mm
• Conduit 2000 mm
• Conduit 2000 mm, anthracite
• Conduit 1000 mm
• Conduit 1000 mm, anthracite
• Conduit 500 mm, à raccourcir
• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite
• Conduit 325-440 mm, télescopique
• Coude à 90°, lisse
• Coude à 90°, lisse, anthracite
• Coude à 45°, lisse, set de 2 pièces
• Coude à 30°, nervuré
• Coude à 15°, nervuré
• Terminal pour toit, BD300, noir
• Terminal pour toit, BD580, noir

1) galva-RVS / galva-inox

- Geveldoorvoer, zwart
- Condensvang, horizontaal/verticaal, aansluiting Ø 32 mm
- Stankafsluiter vloeistofloos, horizontaal/verticaal, Ø 32 mm, complete set
- T-stuk 260 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten
- Pijp 165 mm, met 2 meetpunten

€	96,-	115,-
€	73,-	88,-
€	88,-	106,-
€	120,-	145,-
€	53,-	63,-

- Terminal pour mur, noir
- Réservoir pour liquide, horizontal/vertical, connection Ø 32 mm
- Siphon sans eau, horizontal/vertical, connection Ø 32 mm, set complète
- Pièce T pour inspection, 260 mm, alu-galva
- Conduit avec 2 points de mesure, 165 mm, alu-galva

Universeel

- Plakplaat plat dak (voor Ø 100 mm)
- Universele panset 25°-45° (voor Ø 100 mm)
- Rozet Ø 100 mm, 220x220 mm, antraciet
- Bevestigingsbeugel Ø 100 mm

€	34,-	40,-
€	46,-	55,-
€	29,-	35,-
€	6,-	7,-

Universel

- Plaque d'étanchéité toit plat (pour Ø 100 mm)
- Set de tuile universel 25°-45° (pour Ø 100 mm)
- Rosace Ø 100 mm, 220x220 mm, anthracite
- Collier pour montage mural Ø 100 mm

3 CV HAARDEN OP HOUT | FOYERS À CHAUFFAGE CENTRAL À BOIS, GREEN DESIGN



netto vermogen
puissance nette (kW)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Vrijstaande haarden op hout | Foyers indépendants à bois

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Voor centrale verwarming en warmwatervoorziening | Pour chauffage central et fourniture de l'eau chaude.

a4 H2O RLA/RLU¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

- nero of titan
- parel of wit
- Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:
- S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening
- Accessoires
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmet
- Aansluitset



€	4.485,-	5.910,-
€	4.996,-	6.045,-
€	1.067,-	1.290,-
€	25,-	30,-
€	30,-	36,-
€	224,-	270,-

a4 H2O RLA/RLU¹⁾ (gabarit de montage inclus)

- nero ou titan
- perle ou blanc
- Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application
- Accessoires
- Thermomètre de fumées, magnétique
- Humidimètre
- Set pour connecter

Forte H2O RLA¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

- donker antraciet
- Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:
- S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening
- Accessoires
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmet
- Aansluitset



€	3.319,-	4.015,-
€	1.029,-	1.245,-
€	25,-	30,-
€	30,-	36,-
€	217,-	262,-

Forte H2O RLA¹⁾ (gabarit de montage inclus)

- anthracite foncé
- Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application
- Accessoires
- Thermomètre de fumées, magnétique
- Humidimètre
- Set pour connecter

Piko H2O RLA¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

- nero of titan
- parel of wit
- Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:
- S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening
- Accessoires
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmet
- Aansluitset



€	4.405,-	5.330,-
€	4.496,-	5.440,-
€	1.067,-	1.290,-
€	25,-	30,-
€	30,-	36,-
€	224,-	270,-

Piko H2O RLA¹⁾ (gabarit de montage inclus)

- nero ou titan
- perle ou blanc
- Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application
- Accessoires
- Thermomètre de fumées, magnétique
- Humidimètre
- Set pour connecter

1) RLA Open verbranding | Combustion ouverte

RLU Gesloten verbranding | Combustion étanche

Energie-efficiëntieklasse | Classe d'efficacité énergétique


netto vermogen
puissance nette (kW)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.



Senso M H2O RLA¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

- nero of titan, front nero of titan
- nero, front parel
- parel, front nero
- parel, front parel
- wit, front wit
- RVS, front nero
- nero, front glas
- parel of wit, front glas
- RVS, front glas
- speksteen, front nero of titan
- Optioneel (in combinatie met haard),
meerprijs:
- S-Thermatik NEO, automatisch stoken
en app-bediening
- Accessoires
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr
- Aansluitset



€ 4.517,-	5.465,-
€ 4.562,-	5.520,-
€ 4.562,-	5.520,-
€ 4.629,-	5.600,-
€ 4.629,-	5.600,-
€ 4.629,-	5.600,-
€ 5.062,-	6.125,-
€ 5.153,-	6.235,-
€ 5.265,-	6.370,-
€ 5.310,-	6.425,-
€ 1.067,-	1.290,-
€ 25,-	30,-
€ 30,-	36,-
€ 224,-	270,-

Senso M H2O RLA¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

- nero ou titan, front nero ou titan
- nero, front perle
- perle, front nero
- perle, front perle
- blanc, front blanc
- inox, front nero
- nero, front en verre
- perle ou blanc, front en verre
- inox, front en verre
- en stéatite, front nero ou titan
- Optionnel (en combinaison avec le foyer),
prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique
et commande avec application
- Accessoires
- Thermomètre de fumées, magnétique
- Humidimètre
- Set pour connecter

Store H2O RLA¹⁾

- donker antraciet
- Accessoires
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr
- Pompthermostaat



€ 3.224,-	3.900,-
€ 25,-	30,-
€ 30,-	36,-
€ 48,-	58,-

Store H2O RLA¹⁾

- anthracite foncé
- Accessoires
- Thermomètre de fumées, magnétique
- Humidimètre
- Thermostat de la pompe

Inbouwhaarden op hout, met liftdeur | Foyers encastrables à bois, avec porte escamotable

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Voor centrale verwarming en warmwatervoorziening | Pour chauffage central et fourniture de l'eau chaude.

Varia H2O RLA¹⁾

- Varia 1Vh H2O XL-4S, fronthaard
- Varia Ah H2O-4S, fronthaard
- Varia A-FDh H2O-4S, tunnelhaard
- Varia 2L/2R-55h H2O-4S, 2-zijdige haard
- Optioneel (in combinatie met de haard),
meerprijs:
- S-Thermatik NEO, automatisch stoken
en app-bediening



14,4	€ 5.232,-	6.330,-
10,4	€ 5.984,-	7.240,-
10,4	€ 6.182,-	7.480,-
10,4	€ 4.637,-	5.610,-
	€ 1.467,-	1.775,-

Varia H2O RLA¹⁾

- Varia 1Vh H2O XL-4S, foyer front
- Varia 1Ah H2O-4S, foyer front
- Varia A-FDh H2O-4S, foyer tunnel
- Varia 2L/2R-55h H2O-4S, foyer à 2 faces
- Optionnel (en combinaison avec le foyer),
prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique
et commande avec application

1) RLA Open verbranding | Combustion ouverte

RLU Gesloten verbranding | Combustion étanche

Energie-efficiëntieklasse | Classe d'efficacité énergétique

vermogen | puissance
(kW) min max

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Vrijstaande kachels DRU | Poêles DRU

Gietijzeren kachels | Poêles en fonte.

DRU55CB/MF (CB met naverbranding)

Inclusief buitenluchtaansluiting

- DRU55CB, hout, antraciet gelakt
- DRU55CB, hout, bruin majolica (E6) of crème wit (E8) geëmailleerd
- DRU55MF, hout-kolen, antraciet gelakt
- DRU55MF, hout-kolen, bruin majolica (E6) of crème wit (E8) geëmailleerd

Accessoires

- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr



6 10

€ 1.083,- 1.310,-



6 10

€ 1.352,- 1.635,-



6 10

€ 1.166,- 1.410,-



6 10

€ 1.492,- 1.805,-

€ 25,- 30,-

€ 30,- 36,-

DRU78CB (met naverbranding)

- DRU78CB, hout, antraciet gelakt
- DRU78CB, hout, crème wit (E8) geëmailleerd

Accessoires

- External airkit (buitenluchtaansluiting), Ø 100 mm
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr



9 13

€ 1.753,- 2.120,-



9 13

€ 2.302,- 2.785,-

€ 133,- 160,-

€ 25,- 30,-

€ 30,- 36,-

DRU55CB/MF (CB avec postcombustion)

Connection arrive d'air de l'extérieur inclus

- DRU55CB, bois, anthracite laqué
- DRU55CB, bois, brun majolique (E6) ou blanc crème (E8) emailé
- DRU55MF, bois-charbon, anthracite laqué
- DRU55MF, bois-charbon, brun majolique (E6) ou blanc crème (E8) emailé

Accessoires

- Thermomètre de fumées, magnetique
- Humidimètre

DRU78CB (avec postcombustion)

- DRU78CB, bois, anthracite laqué
- DRU78CB, bois, blanc crème (E8) emailé

Accessoires

- External airkit (connexion d'air extérieur), Ø 100 mm
- Thermomètre de fumées, magnetique
- Humidimètre



DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium

T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009
www.drufire.be

DRU: Member of the Spartherm-Group

Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in €, geldig in België. Deze prijslijst is geldig van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés en €, valable en Belgique. Cette liste de prix est valable du 1 juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2021, sous réserve de modifications intermédiaires. Remplace et annule toutes les liste de prix précédentes.



www.drufire.com **1754**



BU KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLIVERANCIER

since

1754

