



designed to be different



DRU PRIJSLIJST | LISTE DE PRIX

Juli | Juillet 2021

Functionele verwarming | Chauffage pratique



designed to be different

1

Functionele verwarming op gas |
Chauffage pratique à gaz



2

Sfeervolle verwarming op gas |
Chauffage atmosphérique à gaz



3

Haarden op hout voor
centrale verwarming en
warmwater voorziening |
Foyers à bois, à chauffage central et
équipements pour l'eau chaude



4

Sfeervolle hout- en kolenkachels |
Poêles à bois et au charbon
de qualité supérieure



netto vermogen
puissance nette (kW)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Kachels met gevelaansluiting | Convecteurs à raccordement mural

Gesloten verbranding met gevelaansluiting | Combustion étanche avec raccordement mural.

Art serie

- Art 2, beige
- Art 2, wit (badkameruitvoering)
- Art 3, beige of wit
- Art 4, beige of antraciet
- Art 5, beige
- Art 6, beige
- Art 8, beige
- Art 10, beige
- NL 31, beige
- NL 51, beige

	2,3	€	737,-	891,-
	2,3	€	749,-	906,-
	3,0	€	840,-	1.016,-
	3,8	€	891,-	1.078,-
	4,8	€	1.045,-	1.264,-
	5,6	€	1.178,-	1.425,-
	9,0	€	1.311,-	1.586,-
	10,5	€	1.428,-	1.727,-
	2,9	€	951,-	1.150,-
	5,9	€	1.053,-	1.274,-

Série Art

- Art 2, beige
- Art 2, blanc1
- Art 3, beige ou blanc
- Art 4, beige ou anthracite
- Art 5, beige
- Art 6, beige
- Art 8, beige
- Art 10, beige
- NL 31, beige
- NL 51, beige

Style serie

- Style 3, alu-metallic (badkameruitvoering)
- Style 4, alu-metallic
- Style 5, alu-metallic
- Style 31, alu-metallic

	2,3	€	810,-	979,-
	3,0	€	878,-	1.062,-
	3,8	€	952,-	1.151,-
	2,9	€	1.006,-	1.217,-

Série Style

- Style 3, alu-métallique
- Style 4, alu-métallique
- Style 5, alu-métallique
- Style 31, alu-métallique

De prijzen van de Art serie en de Style serie zijn met telescopische muurdoorvoer inbegrepen!
Les prix des Art séries et Style s'entendent avec ventouse télescopique incluse!

1 ces convecteurs sont spécialement conçue et traitée pour résister à un environnement humide

Accessoires

Standaard muurdoorvoer max. 33 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Style 31
- Art 8-10

€	88,-	106,-
€	133,-	160,-
€	172,-	207,-

Telescopische muurdoorvoer 25-44 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Style 31
- Art 8-10

€	100,-	121,-
€	156,-	188,-
€	177,-	214,-

Lange muurdoorvoer max. 60 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Style 31
- Art 8-10

€	100,-	121,-
€	143,-	173,-
€	177,-	214,-

Houten wanddoorvoer (extra bij muurdoorvoer)

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6-8-10, NL, Style 31

€	88,-	106,-
€	89,-	107,-

Wandkit voor mobiele units en caravans

- Art 2-3-4, Style 3-4-5

€	192,-	232,-
---	-------	-------

Ombouwset

- Ombouwset propaan (alle modellen)

€	29,-	34,-
---	------	------

Afstandsbediening

- Eco Control Pack, voor gevelkachels
- Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening

€	183,-	221,-
€	34,-	40,-

Accessoires

Ventouse standard max. 33 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Style 31
- Art 8-10

Ventouse télescopique 25-44 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Style 31
- Art 8-10

Ventouse longue max. 60 cm

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6, NL, Style 31
- Art 8-10

Protection paroi en bois (en plus de la ventouse)

- Art 2-3-4, Style 3-4-5
- Art 5-6-8-10, NL, Style 31

Kit de paroi pour voitures de chantier et caravanes

- Art 2-3-4, Style 3-4-5

Set de conversion

- Set de conversion propane (tous modèles)

Télécommande

- Eco Control Pack, pour convecteurs à raccordement mural
- Adaptateur 230VAC-6VDC pour télécommande

Schoorsteenkachels | Convecteurs à raccordement cheminée

Open verbranding met schoorsteenaansluiting | Combustion atmosphérique.

Vrijstaande kachels

- Basso, interieur zwart, mantel antraciet of alu-metallic, incl. houtset (bruin) of kiezels (wit)
- Berlien, interieur zwart
- Berlien, warmhoudplaat
- Bremen, antraciet
- Etoile, antraciet of alu-metallic
- Lincar 9006, antraciet
- Lincar 9008, antraciet
- Lincar 9010, antraciet
- Lincar 9012, antraciet
- S-Line 4, parelwit
- S-Line 6, parelwit
- S-Line 8, parelwit
- S-Line 10, parelwit
- Opéra, zwart, alu-metallic of zand-metallic
- Pigalle, zwart

	7,8
	11,7
	11,7
	9,1
	5,0
	6,5
	7,6
	9,4
	4,8
	6,5
	7,6
	9,4
	7,3
	7,3

€	1.913,-	2.314,-
€	1.500,-	1.815,-
€	314,-	379,-
€	1.553,-	1.878,-
€	1.639,-	1.982,-
€	817,-	988,-
€	856,-	1.035,-
€	916,-	1.108,-
€	1.015,-	1.228,-
€	865,-	1.046,-
€	989,-	1.196,-
€	1.062,-	1.285,-
€	1.127,-	1.363,-
€	1.432,-	1.734,-
€	1.135,-	1.373,-

Accessoires

- Eco Control Pack, afstandsbediening voor schoorsteenkachels (behalve Lincar- en S-Line serie)
- Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening RCE
- Ombouwset propaan (Basso)
- Ombouwset propaan (Berlien, Bremen)
- Ombouwset propaan (Opéra, Pigalle)
- Ombouwset propaan (overige modellen)

€	183,-	221,-
€	34,-	40,-
€	42,-	50,-
€	49,-	59,-
€	30,-	36,-
€	29,-	34,-

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS

- Flexibele slang 6 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk
- Flexibele slang 11 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk
- Koppelstuk flex Ø 100 mm-vast Ø 100 mm
- Inspectiestuk 266 mm, voor flexibele slang Ø 100 mm
- Afstandhouder voor flexibele slang Ø 100 mm

€	354,-	428,-
€	609,-	737,-
€	40,-	48,-
€	86,-	103,-
€	25,-	30,-

Convecteurs

- Basso, l'intérieur noir, manteau anthracite ou alu-métallique, avec set de bûches (brun) ou galets (blanc)
- Berlien, noir
- Taque chauffante Berlien
- Bremen, anthracite
- Etoile, anthracite ou alu-métallique
- Lincar 9006, anthracite
- Lincar 9008, anthracite
- Lincar 9010, anthracite
- Lincar 9012, anthracite
- S-Line 4, perle
- S-Line 6, perle
- S-Line 8, perle
- S-Line 10, perle
- Opéra, noir, alu-métallique ou sable-métallique
- Pigalle, noir

Accessoires

- Eco Control Pack, télécommande pour convecteurs à raccordement cheminée (sauf série Lincar- et S-Line)
- Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande RCE
- Set de conversion propane (Basso)
- Set de conversion propane (Berlien, Bremen)
- Set de conversion propane (Opéra, Pigalle)
- Set de conversion propane (autres modèles)

Tuyaux flexible inox

- Tuyau flexible 6 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
- Tuyau flexible 11 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
- Pièce de raccordement pour tuyau flexible Ø 100 mm-fixe Ø 100 mm
- Pièce pour inspection 266 mm pour tuyau flexible Ø 100 mm
- Collier de centrage pour tuyau flexible Ø 100 mm

Hang-gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à accrocher, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.

Diablo Next (aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Diablo Next, interieur zwart, mantel zwart of alu-metallic
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Accessoires
- Sieromkadering afvoerpijp, zwart of alu-metallic, telescopisch
- Rozet, Ø 156 mm, 220x220 mm, zwart of alu-metallic (aluminium)

	4,1
---	-----

€	2.275,-	2.752,-
€	91,-	110,-
€	411,-	497,-
€	32,-	38,-

Diablo Next (gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique
- Diablo Next, l'intérieur noir, manteau noir ou alu-métallique
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Accessoires
- Tuyau d'évacuation décoratif, noir ou alu-métallique, telescopique
- Rosace, Ø 156 mm, 220x220 mm, noir ou alu-métallique (aluminium)

Vrijstaande gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à gaz indépendants, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.

Circo (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Circo, interieur zwart, exterieur zwart

Accessoires

- Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium)



7,0

€

3.194,-

3.864,-

Circo (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Circo, l'intérieur noir, l'extérieur noir

Accessoires

- Rosace, Ø 150 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)

€

32,-

38,-

Maestro 60/3 Module Eco Wave

(aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking, 'Easy release door system' (klapdeur)

- Maestro 60/3 Module, interieur zwart, exterieur aluminium wit of grijs

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Clear View (ontspiegeld) glas
- Eco Glow (LED gloeiend)

Accessoires

- Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone
- Rozet Ø 200 mm, 330x330 mm (RVS)



7,2

€

6.239,-

7.548,-

€

181,-

219,-

€

414,-

500,-

€

301,-

364,-

€

175,-

211,-

€

43,-

51,-

Maestro 60/3 Module Eco Wave

(gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique, 'Easy release door system' (porte oscillo)

- Maestro 60/3 Module, l'intérieur noir, l'extérieur parement de aluminium blanc ou gris

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- Vitre (antireflet) Clear View
- Eco Glow (lit lumineux à LED)

Accessoires

- Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone
- Rosace Ø 200 mm, 330x330 mm (inox)

Passo Eco Wave (aardgas)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Passo, interieur zwart, exterieur nero of titan
- Passo, interieur zwart, exterieur parel
- Passo, interieur zwart, exterieur turquoise, wit of lichtgrijs

Accessoires

- Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone
- Rozet, Ø 150 mm, Ø 300 mm, nero, titan of parel (aluminium)
- Vloerplaat, Ø 90 cm (glas)



6,4

€

3.680,-

4.452,-



6,4

€

3.791,-

4.587,-



6,4

€

3.954,-

4.784,-

€

175,-

211,-

€

52,-

62,-

€

134,-

162,-

Passo Eco Wave (gaz naturel)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Passo, noir, exterieur nero ou titan
- Passo, noir, exterieur perle
- Passo, l'intérieur noir, l'extérieur turquoise, blanc ou gris clair

Accessoires

- Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone
- Rosace, Ø 150 mm, Ø 300 mm, nero, titan ou perle (aluminium)
- Plaque de sol, Ø 90 cm (en verre)

Polo (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Polo, interieur zwart, exterieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass

Accessoires

- Rozet Ø 156 mm, 220x220 mm, zwart (aluminium)



4,1

€

2.716,-

3.286,-

€

91,-

110,-

€

32,-

38,-

Polo (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Polo, l'intérieur noir, exterieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass

Accessoires

- Rosace Ø 156 mm, 220x220 mm, noir (aluminium)

Trio (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Trio, interieur zwart, exterieur antraciet

Accessoires

- Rozet Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet (aluminium)
- Rozet Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet (RVS)



4,5

€

2.743,-

3.318,-

€

32,-

38,-

€

117,-

141,-

Trio (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Trio, l'intérieur noir, exterieur anthracite

Accessoires

- Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite (aluminium)
- Rosace Ø 150 mm, 330x330 mm, anthracite (inox)

netto vermogen
puissance nette (kW)

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Inbouw-gashaarden, gesloten verbranding | Foyers à gaz encastrables, combustion étanche

Met gevel- of dakaansluiting, of op een bestaand schoorsteenkanaal | Avec raccordement mural ou via le toit, ou via un conduit de cheminée existant.

3-Zijdige haarden | Foyers à 3 faces



Global 60 Triple BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 60 Triple BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



6,0

€ 2.571,-

3.110,-

Global 60 Triple BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun) ou galets (blanc), télécommande, allumage électronique
- Global 60 Triple BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 100 Triple BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 100 Triple BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 3.005,-

3.635,-

Global 100 Triple BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 100 Triple BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 120 Triple BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 120 Triple BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 3.194,-

3.864,-

Global 120 Triple BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 120 Triple BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

2-Zijdige haarden | Foyers à 2 faces



links | à gauche



rechts | à droite

Global 60 Corner BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin) of stenen (wit), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 60 Corner BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



6,0

€ 2.477,-

2.996,-

Global 60 Corner BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun) ou galets (blanc), télécommande, allumage électronique
- Global 60 Corner BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 100 Corner BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 100 Corner BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.910,-

3.521,-

Global 100 Corner BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 100 Corner BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 120 Corner BF

(aardgas of propaan)

- incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking
- Global 120 Corner BF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 3.100,-

3.750,-

Global 120 Corner BF

(gaz naturel ou propane)

- avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique
- Global 120 Corner BF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

A Energie-efficiëntieklasse [gebaseerd op gas type G20] | Classe d'efficacité énergétique (à base de gaz de type G20)

Fronthaarden | Foyers front



Global 55XT BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 55XT BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas
- Bedieningsluik, ivoorwit



4,6

€ 2.399,- 2.902,-

€ 139,- 167,-

€ 147,- 177,-

€ 96,- 115,-

€ 106,- 128,-

Global 70XT BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 70XT BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas
- Bedieningsluik, ivoorwit



5,7

€ 2.622,- 3.172,-

€ 207,- 250,-

€ 328,- 396,-

€ 143,- 172,-

€ 106,- 128,-

Global 100 BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 100 BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.721,- 3.292,-

€ 207,- 250,-

€ 106,- 128,-

Global 120 BF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), stenen (wit) of glas (antraciet), afstandsbediening, elektronische ontsteking

- Global 120 BF, interieur zwart

Optioneel (meerprijs)

- Interieur ceraglass
- Bedieningsluik, ivoorwit



7,5

€ 2.910,- 3.521,-

€ 207,- 250,-

€ 106,- 128,-

Global 55XT BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Global 55XT BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (antireflet) Clear View
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 70XT BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande, allumage électronique

- Global 70XT BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (antireflet) Clear View
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 100 BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique

- Global 100 BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Global 120 BF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), galets (blanc) ou verre (anthracite), télécommande, allumage électronique

- Global 120 BF, l'intérieur noir

Optionnel (prix supplémentaire)

- L'intérieur ceraglass
- Trappe de commande, blanc ivoire

Inbouw-gashaarden, open verbranding | Foyers à gaz encastrables, combustion atmosphérique

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Fronthaarden | Foyers front



Global 55XT CF (aardgas)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Global 55XT CF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas



3,7

€ 2.489,- 3.011,-
€ 139,- 167,-
€ 147,- 177,-
€ 96,- 115,-

Global 55XT CF (gaz naturel)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Global 55XT CF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (antireflet) Clear View

Global 70XT CF (aardgas of propaan)

incl. houtset (bruin), afstandsbediening,
elektronische ontsteking

- Global 70XT CF, interieur zwart
- Optioneel (meerprijs)
- Interieur ceraglass
- Interieur classic steen
- Clear View (ontspiegeld) glas



4,5

€ 2.713,- 3.282,-
€ 207,- 250,-
€ 328,- 396,-
€ 143,- 172,-

Global 70XT CF (gaz naturel ou propane)

avec bûches (brun), télécommande,
allumage électronique

- Global 70XT CF, l'intérieur noir
- Optionnel (prix supplémentaire)
- L'intérieur ceraglass
- L'intérieur brique classique
- Vitre (antireflet) Clear View

excl. BTW 21% BTW
H.T.V.A. 21% T.T.C.

Accessoires | Accessoires

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage d'atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

• Adapter 230VAC-6VDC voor afstandsbediening RCE	€ 34,-	40,-	• Adapteur 230VAC-6VDC pour télécommande RCE
• Afschermkast electriciteit gasregeling Honeywell	€ 72,-	86,-	• Couverture de protection électrique pour système Honeywell
• Bedieningsluik, ivoorwit	€ 106,-	128,-	• Trappe de commande, blanc ivoire
• Communicatiemodule voor wifi, voor bediening via tablet of smartphone (haarden met Eco Wave)	€ 175,-	211,-	• Module de communication pour wifi, pour utiliser via tablet ou smartphone (foyers avec Eco Wave)
• Domotica aansluitkabel, voor afstandsbediening RCE	€ 24,-	29,-	• Domotica fil de raccordement, pour télécommande RCE
• Plateau montageset (voor inbouwhaarden)	€ 248,-	300,-	• Plateau set de montage (pour foyers encastrables)
• Plateau ophangbeugels, set à 4 stuks	€ 153,-	185,-	• Plateau supports pour montage, set de 4 pièces
• Ruitenreiniger (standaard meegeleverd bij haarden met Clear View ontspiegeld glas)	€ 29,-	35,-	• Nettoyant pour vitres (fourni standard avec foyers vitre antireflet Clear View)
• Verlengpoten, set à 4 stuks (L=420 mm), voor front en tunnelhaarden	€ 65,-	78,-	• Pieds de réhausse, set de 4 pièces (L=420 mm), pour modèles front et tunnel
• Verlengpoten, set à 4 stuks (L=490 mm), 2- en 3-zijdige haarden	€ 65,-	78,-	• Pieds de réhausse, set de 4 pièces (L=490 mm), pour modèles à 2- et à 3 faces
Ventilatie-elementen, ivoorwit of antraciet			Eléments de ventilation, blanc ivoire ou anthracite
• Lux Fino	€ 133,-	160,-	• Lux Fino
• Lux Fino met verlichting	€ 214,-	258,-	• Lux Fino avec éclairage
Ventilatie-elementen, ivoorwit of alu-metallic			Eléments de ventilation, blanc ivoire ou alu-métallique
• Lux	€ 133,-	160,-	• Lux
• Lux met verlichting	€ 200,-	242,-	• Lux avec éclairage
• Lux Omni	€ 133,-	160,-	• Lux Omni
• Lux Omni met verlichting	€ 200,-	242,-	• Lux Omni avec éclairage
• Lux Sleeve	€ 133,-	160,-	• Lux Sleeve
• Lux Lignum (alleen in ivoorwit)	€ 144,-	174,-	• Lux Lignum (seulement en blanc ivoire)
• Lux Lignum met verlichting, set à 2 stuks (alleen in ivoorwit)	€ 605,-	731,-	• Lux Lignum avec éclairage, set de 2 pièces (seulement en blanc ivoire)
Ventilatie-elementen, diverse			Eléments de ventilation, divers
• Verlichting voor Lux Fino	€ 82,-	99,-	• Éclairage pour Lux Fino
• Verlichting voor Lux, Lux Omni en Lux Lignum	€ 69,-	83,-	• Éclairage pour Lux, Lux Omni et Lux Lignum
• Lux Lignum lichtmontageset, set à 2 stuks	€ 46,-	55,-	• Lux Lignum jeu d'installation d'éclairage, set de 2 pièces
• Lux Lignum convectieset, slangen Ø 150 mm, set à 2 stuks	€ 159,-	192,-	• Lux Lignum set de convection, tuyau Ø 150 mm, set de 2 pièces

Concentrisch afvoermateriaal | Matériel concentrique d'évacuation

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage d'atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

Alu-galva Ø 150/100 mm			Alu-galva Ø 150/100 mm
• Pijp 1000 mm	€ 79,-	95,-	• Conduit 1000 mm
• Pijp 1000 mm, antraciet	€ 102,-	123,-	• Conduit 1000 mm, anthracite
• Pijp 500 mm, inkortbaar	€ 61,-	73,-	• Conduit 500 mm, à raccourcir
• Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet	€ 79,-	95,-	• Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite
• Pijp 275-390 mm, telescopisch	€ 79,-	95,-	• Conduit 275-390 mm, télescopique
• Bocht 90°, geribbeld	€ 79,-	95,-	• Coude à 90°, nervuré
• Bocht 90°, glad, antraciet	€ 120,-	145,-	• Coude à 90°, lisse, anthracite
• Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks	€ 108,-	130,-	• Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces
• Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks	€ 213,-	257,-	• Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces
• Dakdoorvoer BD300, zwart	€ 184,-	222,-	• Terminal pour toit BD300, noir
• Schoorsteentop, zwart	€ 118,-	142,-	• Terminal pour cheminée, noir
• Geveldoorvoer	€ 98,-	118,-	• Terminal pour mur
• Kit alu-galva (geveldoorvoer, pijp 1000 mm, bocht 90° geribbeld)	€ 254,-	307,-	• Kit alu-galva (terminal pour mur, buse 1000 mm, coude à 90° nervuré)

RVS Ø 150/100 mm

- Pijp 1000 mm
- Pijp 1000 mm, antraciet ¹⁾
- Pijp 1000 mm, zwart ¹⁾
- Pijp 1000 mm, alu-metallic ¹⁾
- Pijp 1000 mm, nero ¹⁾
- Pijp 1000 mm, titan ¹⁾
- Pijp 1000 mm, parel ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar
- Pijp 500 mm, inkortbaar, antraciet ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, zwart ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, alu-metallic ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, nero ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, titan ¹⁾
- Pijp 500 mm, inkortbaar, parel ¹⁾
- Pijp 275-390 mm, telescopisch
- Bocht 90°, geribbeld
- Bocht 90°, gesegmenteerd
- Bocht 90°, gesegmenteerd, excentrisch
- Bocht 90°, glad, antraciet ¹⁾
- Bocht 90°, glad, zwart ¹⁾
- Bocht 90°, glad, alu-metallic ¹⁾
- Bocht 90°, glad, nero ¹⁾
- Bocht 90°, glad, titan ¹⁾
- Bocht 90°, glad, parel ¹⁾
- Bocht 45°, geribbeld, set à 2 stuks
- Bocht 45°, gesegmenteerd, set à 2 stuks
- Bocht 45°, glad, antraciet, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, zwart, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, alu-metallic, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, nero, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, titan, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 45°, glad, parel, set à 2 stuks ¹⁾
- Bocht 30°, geribbeld
- Bocht 30°, gesegmenteerd
- Bocht 15°, geribbeld
- Bocht 15°, gesegmenteerd
- Dakdoorvoer BD300, zwart
- Dakdoorvoer BD580, zwart
- Verlengpijp bovendaks, 500 mm, zwart
- Vogel protectie set
- Schoorsteen top
- Schoorsteen top, zwart
- Geveldoorvoer
- Geveldoorvoer, nero
- Geveldoorvoer, titan
- Geveldoorvoer, parel
- Verloop RVS (150/100 mm naar 200/130 mm)
- Bevestigingsbeugel Ø 150 mm

RVS Ø 200/130 mm

- Pijp 1000 mm
- Pijp 500 mm, inkortbaar
- Pijp 355-495 mm, telescopisch
- Bocht 90°, geribbeld
- Bocht 90°, gesegmenteerd
- Bocht 45°, geribbeld
- Bocht 45°, gesegmenteerd
- Bocht 30°, geribbeld
- Bocht 30°, gesegmenteerd
- Bocht 15°, geribbeld
- Bocht 15°, gesegmenteerd
- Geveldoorvoer
- Verloop RVS (200/130 mm naar 150/100 mm)
- Bevestigingsbeugel Ø 200 mm

Inox Ø 150/100 mm

- Conduit 1000 mm
- Conduit 1000 mm, anthracite ¹⁾
- Conduit 1000 mm, noir ¹⁾
- Conduit 1000 mm, alu-métallique ¹⁾
- Conduit 1000 mm, nero ¹⁾
- Conduit 1000 mm, titan ¹⁾
- Conduit 1000 mm, perle ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir
- Conduit 500 mm, à raccourcir, anthracite ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, noir ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, alu-métallique ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, nero ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, titan ¹⁾
- Conduit 500 mm, à raccourcir, perle ¹⁾
- Conduit 275-390 mm, télescopique
- Coude à 90°, nervuré
- Coude à 90°, segmenté
- Coude à 90°, segmenté, excentrique
- Coude à 90°, lisse, anthracite ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, noir ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, alu-métallique ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, nero ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, titan ¹⁾
- Coude à 90°, lisse, perle ¹⁾
- Coude à 45°, nervuré, set de 2 pièces
- Coude à 45°, segmenté, set de 2 pièces
- Coude à 45°, lisse, anthracite, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, noir, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, alu-métallique, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, nero, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, titan, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 45°, lisse, perle, set de 2 pièces ¹⁾
- Coude à 30°, nervuré
- Coude à 30°, segmenté
- Coude à 15°, nervuré
- Coude à 15°, segmenté
- Terminal pour toit BD300, noir
- Terminal pour toit BD580, noir
- Coude d'extension au-dessus du toit, 500 mm, noir
- Protection anti-volatiles
- Terminal pour cheminée
- Terminal pour cheminée, noir
- Terminal pour mur
- Terminal pour mur, nero
- Terminal pour mur, titan
- Terminal pour mur, perle
- Adapteur inox (150/100 mm à 200/130 mm)
- Collier pour montage mural Ø 150 mm

Inox Ø 200/130 mm

- Conduit 1000 mm
- Conduit 500 mm, à raccourcir
- Conduit 355-495 mm, télescopique
- Coude à 90°, nervuré
- Coude à 90°, segmenté
- Coude à 45°, nervuré
- Coude à 45°, segmenté
- Coude à 30°, nervuré
- Coude à 30°, segmenté
- Coude à 15°, nervuré
- Coude à 15°, segmenté
- Terminal pour mur
- Adapteur inox (200/130 mm à 150/100 mm)
- Collier pour montage mural Ø 200 mm

1) galva-RVS / galva-inox

Universeel Ø 150/100 mm

- Plakplaat plat dak, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium
- Plakplaat hellend dak, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium
- Universele panset, 25°- 45°, Ø 150 mm
- Schoorsteen aansluitplaat, Ø 150 mm
- Rozet, Ø 150 mm, 220x220 mm, antraciet of zwart, aluminium
- Rozet, Ø 150 mm, Ø 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan of parel, aluminium
- Rozet RVS, Ø 150 mm, 330x330 mm, antraciet, RVS

€ 32,-	38,-
€ 250,-	302,-
€ 48,-	57,-
€ 61,-	73,-
€ 32,-	38,-
€ 52,-	62,-
€ 117,-	141,-

Universeel Ø 150/100 mm

- Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, Ø 430-Ø 150 mm, aluminium
- Plaque d'étanchéité toit inciné, 0°-25°, Ø 650-Ø 150 mm, aluminium
- Set de tuile universel, 25°- 45°, Ø 150 mm
- Plaque de raccordement cheminée, Ø 150 mm
- Rosace Ø 150 mm, 220x220 mm, anthracite ou noir, aluminium
- Rosace Ø 150 mm, 300 mm/Ø 155 mm, nero, titan ou perle, aluminium
- Rosace Ø 150 mm, 330x330 mm, anthracite, inox

Thermisch afvoermateriaal | Matériel thermiquement d'évacuation

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten verbranding | Pour chauffage atmosphérique à gaz avec combustion étanche.

Thermisch geïsoleerd RVS systeem, voor gebruik binnen en buiten

- Adapter van Ø 150/100 mm naar geïsoleerd systeem Ø 200/150/100 mm
- Rozet Ø 200 mm, 330x330 mm
- T-stuk Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- T-stuk Ø 200/150/100 mm, voor inspectiedoeleinden, geïsoleerd
- Console voor Ø 200/150/100 mm
- Extensie voor console Ø 200/150/100 mm, instelbaar 130-360 mm
- Condensafvoer Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 1000 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 500 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 250 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Pijp 320-450 mm, telescopisch, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Bocht 45°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Bocht 30°, gesegmenteerd, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Dakondersteuning Ø 200 mm, galvaniseerd
- Loodpan 5°-45°, aluminium ongelakt, Ø 200 mm
- Plakplaat plat dak, 0°, aluminium ongelakt, 625x625/Ø 200 mm
- Stormkraag Ø 200 mm
- Dakterminal Ø 200/150/100 mm
- Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 130-180 mm
- Wandbevestigingsbeugel Ø 200 mm, instelbaar 155-410 mm
- Platdak-plafonddeur Ø 200 mm, Ø 200/150/100 mm, geïsoleerd
- Geveldeur Ø 200/150/100 mm, telescopisch 300-450 mm, geïsoleerd
- Klemband voor Ø 200/150/100 mm, met schroefsluiting

€ 121,-	146,-
€ 43,-	51,-
€ 300,-	363,-
€ 310,-	375,-
€ 227,-	274,-
€ 139,-	168,-
€ 141,-	170,-
€ 232,-	280,-
€ 163,-	197,-
€ 136,-	164,-
€ 250,-	302,-
€ 200,-	241,-
€ 200,-	241,-
€ 74,-	89,-
€ 200,-	241,-
€ 90,-	108,-
€ 43,-	51,-
€ 177,-	213,-
€ 48,-	57,-
€ 108,-	130,-
€ 163,-	197,-
€ 273,-	330,-
€ 24,-	29,-

Système inox isolé, pour installation intérieur ou extérieur

- Adapteur de Ø 150/100 mm à système isolé Ø 200/150/100 mm
- Rosace Ø 200 mm, 330x330 mm
- Pièce T Ø 200/150/100 mm, isolé
- Pièce T Ø 200/150/100 mm, pour inspection, isolé
- Support pour mur pour Ø 200/150/100 mm
- Extension pour support pour mur Ø 200/150/100 mm, ajustable 130-360 mm
- Récupérateur de condensat Ø 200/150/100 mm, isolé
- Conduit 1000 mm, Ø 200/150/100, isolé
- Conduit 500 mm, Ø 200/150/100, isolé
- Conduit 250 mm, Ø 200/150/100, isolé
- Conduit 320-450 mm, télescopique, Ø 200/150/100, isolé
- Coude à 45°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé
- Coude à 30°, segmenté, Ø 200/150/100, isolé
- Support pour toit Ø 200 mm, galvanisé
- Set de tuile universel, 5°-45°, aluminium non peinte, Ø 200 mm
- Plaque d'étanchéité toit plat, 0°, aluminium non peinte, 625x625/Ø 200 mm
- Collet de solin Ø 200 mm
- Terminal pour toit Ø 200/150/100 mm
- Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 130-180 mm
- Collier pour montage mural Ø 200 mm, ajustable 155-410 mm
- Element de connection pour toit plat 200 mm, Ø 200/150/100 mm, isolé
- Terminal pour mur Ø 200/150/100 mm, telescopique 300-450 mm, isolé
- Bande à serrer pour Ø 200/150/100, avec fermeture à vis

Schoorsteenaansluitingen RVS Ø 150/100 mm

- Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 100 mm
- Schoorsteenaansluiting, met bocht 90°, Ø 150/100 mm

€ 140,-	169,-
€ 144,-	174,-

Tuyaux inox raccords pour cheminée Ø 150/100 mm

- Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 100 mm
- Raccordement pour cheminée, avec coude 90°, Ø 150/100 mm

Inspectie en meetdelen, alu-galva Ø 150/100 mm

- Pijp 165 mm, met 2 meetpunten
- T-stuk 270 mm, voor inspectiedoeleinden

€ 67,-	80,-
€ 102,-	123,-

Mesurer et inspecter, alu-galva Ø 150/100 mm

- Conduit 165 mm, avec 2 points de mesure
- Pièce T 270 mm, pour inspection

Inspectie en meetdelen, RVS Ø 150/100 mm

- Inspectie-element 265 mm, recht
- Inspectie-element 265 mm, recht, zwart
- Inspectie-element 265 mm, recht, antraciet
- Inspectie-element 265 mm, recht, alu-metallisch
- Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, nero ¹⁾
- Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, titan ¹⁾
- Pijp 1000 mm, met inspectieluik en meetpunten, parel ¹⁾
- Pijp 160 mm, met meetpunten
- Pijp 160 mm, met meetpunten, antraciet ¹⁾

€ 200,-	241,-
€ 223,-	269,-
€ 223,-	269,-
€ 223,-	269,-
€ 639,-	772,-
€ 639,-	772,-
€ 666,-	805,-
€ 76,-	91,-
€ 94,-	113,-

Mesurer et inspecter, inox Ø 150/100 mm

- Elément d'inspection 265 mm, droit
- Elément d'inspection 265 mm, droit, noir
- Elément d'inspection 265 mm, droit, anthracite
- Elément d'inspection 265 mm, droit, alu-métallique
- Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, nero ¹⁾
- Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, titan ¹⁾
- Conduit 1000 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, perle ¹⁾
- Conduit 160 mm, avec points de mesure
- Conduit 160 mm, avec points de mesure, anthracite ¹⁾

¹⁾ galva-RVS | galva-inox

- Pijp 160 mm, met meetpunten, zwart ¹⁾
- Pijp 160 mm, met meetpunten, alu-metallic ¹⁾
- T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten
- T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, antraciet
- T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, zwart
- T-stuk 270 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten, alu-metallic
- Inspectiebocht 90°
- Inspectiebocht 90°, antraciet ¹⁾
- Inspectiebocht 90°, zwart ¹⁾
- Inspectiebocht 90°, alu-metallic ¹⁾

Inspectie en meetdelen, RVS Ø 200/130 mm

- Inspectie-element 265 mm, recht
- Pijp 160 mm, met 2 meetpunten
- T-stuk 355 mm, voor inspectiedoelen, met 2 meetpunten
- Inspectiebocht 90° ¹⁾

€ 90,-	108,-
€ 90,-	108,-
€ 196,-	236,-
€ 214,-	258,-
€ 209,-	252,-
€ 209,-	252,-
€ 144,-	174,-
€ 163,-	197,-
€ 163,-	197,-
€ 163,-	197,-

- Conduit 160 mm, avec points de mesure, noir ¹⁾
- Conduit 160 mm, avec points de mesure, alu-métallique ¹⁾
- Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure
- Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, anthracite
- Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, noir
- Pièce T 270 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure, alu-métallique
- Coude d'inspection 90°
- Coude d'inspection 90°, anthracite ¹⁾
- Coude d'inspection 90°, noir ¹⁾
- Coude d'inspection 90°, alu-métallique ¹⁾

Mesurer et inspecter, inox Ø 200/130 mm

- Élément d'inspection 265 mm, droit
- Conduit 160 mm, avec points de mesure
- Pièce T 355 mm, pour inspection, avec 2 points de mesure
- Coude d'inspection 90° ¹⁾

€ 250,-	302,-
€ 94,-	113,-
€ 250,-	302,-
€ 205,-	248,-

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS | Tuyaux flexible inox

Voor sfeervolle verwarming op gas met gesloten of open verbranding | Pour chauffage atmosphérique à gaz avec combustion étanche ou ouverte.

Flexibele rookgasafvoerbuizen RVS

- Flexibele slang 6 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk
- Flexibele slang 11 m, Ø 100 mm, incl. verloopstuk
- Koppelstuk flex Ø 100 mm-vast Ø 100 mm
- Inspectiestuk 266 mm, voor flexibele slang Ø 100 mm
- Afstandhouder voor flexibele slang Ø 100 mm

€ 354,-	428,-
€ 609,-	736,-
€ 40,-	48,-
€ 86,-	103,-
€ 25,-	30,-

Tuyaux flexible inox

- Tuyau flexible 6 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
- Tuyau flexible 11 m, Ø 100 mm, adaptateur inclus
- Pièce de raccordement pour tuyau flexible Ø 100 mm-fixe Ø 100 mm
- Pièce pour inspection 266 mm pour tuyau flexible Ø 100 mm
- Collier de centrage pour tuyau flexible Ø 100 mm

¹⁾ galva-RVS / galva-inox

Vrijstaande haarden op hout | Foyers indépendants à bois

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Voor centrale verwarming en warmwatervoorziening | Pour chauffage central et fourniture de l'eau chaude.

a4 H2O RLA/RLU¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

• Nero of titan		8,0	€ 5.348,-	6.470,-
• Parel of wit		8,0	€ 5.467,-	6.615,-
Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.124,-	1.360,-
Accessoires				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 26,-	31,-
• Vochtmet			€ 31,-	37,-
• Aansluitset			€ 244,-	295,-

Ivar 10 H2O, Store RLA/RLU¹⁾

Buitenluchtaansluiting EA (RLA), external airkit optioneel				
• Donker antraciet		10,2	€ 3.162,-	3.825,-
• External airkit (buitenluchtaansluiting), Ø 80 mm			€ 89,-	107,-
Buitenluchtaansluiting RS (RLU), external airkit inclusief				
• Donker antraciet		10,2	€ 3.447,-	4.170,-
Accessoires				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 26,-	31,-
• Vochtmet			€ 31,-	37,-

Piko H2O RLA¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

• Nero of titan		7,9	€ 4.819,-	5.830,-
• Parel of wit		7,9	€ 4.922,-	5.955,-
Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.124,-	1.360,-
Accessoires				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 26,-	31,-
• Vochtmet			€ 31,-	37,-
• Aansluitset			€ 244,-	295,-

Senso M H2O RLA¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

• Nero of titan, front nero of titan		7,6	€ 4.939,-	5.975,-
• Nero, front parel		7,6	€ 4.996,-	6.045,-
• Parel, front nero		7,6	€ 4.996,-	6.045,-
• Parel, front parel		7,6	€ 5.071,-	6.135,-
• wit, front wit		7,6	€ 5.071,-	6.135,-
• RVS, front nero		7,6	€ 5.071,-	6.135,-
• Nero of titan, front glas		7,6	€ 5.542,-	6.705,-
• Parel of wit, front glas		7,6	€ 5.641,-	6.825,-
• RVS, front glas		7,6	€ 5.761,-	6.970,-
• Speksteen, front nero of titan		7,6	€ 5.815,-	7.035,-
Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.124,-	1.360,-
Accessoires				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 26,-	31,-
• Vochtmet			€ 31,-	37,-
• Aansluitset			€ 244,-	295,-

Store H2O RLA¹⁾

• Donker antraciet		10,4	€ 3.513,-	4.250,-
Accessoires				
• Rookgasthermometer, magnetisch			€ 26,-	31,-
• Vochtmet			€ 31,-	37,-
• Pompthermostaat			€ 52,-	62,-

a4 H2O RLA/RLU¹⁾ (gabarit de montage inclus)

• Nero ou titan				
• Perle ou blanc				
Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				
Accessoires				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Set pour connecter				

Ivar 10 H2O, Store RLA/RLU¹⁾

Connexion d'air extérieur EA (RLA), external airkit optionnel				
• Anthracite foncé				
• External airkit (connexion d'air extérieur), Ø 80 mm				
Connexion d'air extérieur RS (RLU), external airkit inclus				
• Anthracite foncé				
Accessoires				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				

Piko H2O RLA¹⁾ (gabarit de montage inclus)

• Nero ou titan				
• Perle ou blanc				
Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				
Accessoires				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Set pour connecter				

Senso M H2O RLA¹⁾ (montagesjabloon inclusief)

• Nero ou titan, front nero ou titan				
• Nero, front perle				
• Perle, front nero				
• Perle, front perle				
• Blanc, front blanc				
• Inox, front nero				
• Nero ou titan, front en verre				
• Perle ou blanc, front en verre				
• Inox, front en verre				
• En stéatite, front nero ou titan				
Optionnel (en combinaison avec le foyer), prix supplémentaires:				
• S-Thermatik NEO, chauffage automatique et commande avec application				
Accessoires				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Set pour connecter				

Store H2O RLA¹⁾

• Anthracite foncé				
Accessoires				
• Thermomètre de fumées, magnétique				
• Humidimètre				
• Thermostat de la pompe				

1) RLA Open verbranding | Combustion ouverte - RLU Gesloten verbranding | Combustion étanche

 Energie-efficiëntieklasse | Classe d'efficacité énergétique

Inbouwhaarden op hout | Foyers encastrables à bois

Aansluiting op schoorsteenkanaal | Raccordement cheminée.

Voor centrale verwarming en warmwatervoorziening | Pour chauffage central et fourniture de l'eau chaude.

2-Zijdige haarden | Foyers à 2 faces



links | à gauche rechts | à droite

Linear serie, liftdeur RLA ¹⁾

• Linear Corner H20 58x39x51 (Varia 2L/2R-55h H20-4S)		7,0	€ 5.075,-	6.140,-
• Linear Corner H20 68x46x51 (Varia 2Lh/2Rh H20-4S)		10,4	€ 6.281,-	7.600,-
Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.558,-	1.885,-

Série Linear, porte escamotable RLA ¹⁾

- Linear Corner H20 58x39x51
(Varia 2L/2R-55h H20-4S)
- Linear Corner H20 68x46x51
(Varia 2Lh/2Rh H20-4S)
- Optionnel (en combinaison avec le foyer),
prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique
et commande avec application

Fronthaarden | Foyers front



Linear serie, liftdeur RLA ¹⁾

• Linear Front H20 67x51 (Varia 1Vh H20-4S)		8,0	€ 5.062,-	6.125,-
• Linear Front H20 67x51-XL (Varia 1Vh H20 XL-4S)		9,0	€ 5.728,-	6.930,-
• Linear Front H20 67x51-XXL (Varia 1Vh H20 XXL-4S)		15,0	€ 5.910,-	7.150,-
• Linear Front H20 88x44 (Varia Ah H20-4S)		10,4	€ 6.550,-	7.925,-
Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.558,-	1.885,-

Série Linear, porte escamotable RLA ¹⁾

- Linear Front H20 67x51 (Varia 1Vh H20-4S)
- Linear Front H20 67x51-XL (Varia 1Vh H20 XL-4S)
- Linear Front H20 67x51-XXL
(Varia 1Vh H20 XXL-4S)
- Linear Front H20 88x44 (Varia Ah H20-4S)
- Optionnel (en combinaison avec le foyer),
prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique
et commande avec application

Swing serie, draaideur RLA ¹⁾

• Swing Front H20 67x51, 4-zijdig omgezet kader (Varia 1V H20)		8,0	€ 4.418,-	5.345,-
• Swing Front H20 67x51-XL, 4-zijdig omgezet kader (Varia 1V H20 XL)		9,0	€ 4.835,-	5.850,-
• Swing Front H20 67x51-XXL, 4-zijdig omgezet kader (Varia 1V H20 XXL)		15,0	€ 5.075,-	6.140,-
Optioneel (in combinatie met haard), meerprijs:				
• S-Thermatik NEO, automatisch stoken en app-bediening			€ 1.558,-	1.885,-

Série Swing, porte tournante RLA ¹⁾


- Swing Front H20 67x51, cadre retourné à 4 côtés
(Varia 1V H20)
- Swing Front H20 67x51-XL, cadre retourné à 4 côtés
(Varia 1V H20 XL)
- Swing Front H20 67x51-XXL, cadre retourné
à 4 côtés (Varia 1V H20 XXL)
- Optionnel (en combinaison avec le foyer),
prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique
et commande avec application

¹⁾ RLA Open verbranding | Combustion ouverte

RLU Gesloten verbranding | Combustion étanche

Energie-efficiëntieklasse | Classe d'efficacité énergétique

Tunnelhaarden | Foyers tunnel



Linear serie, liftdeur RLA ¹⁾

- Linear Tunnel H20 67x51 (Varia FDh H20-4S)
- Linear Tunnel H20 88x44 (Varia A-FDh H20-4S)
- Optioneel (in combinatie met haard),
meerprijs:
- S-Thermatik NEO, automatisch stoken
en app-bediening
- Linear Tunnel H20 67x51
- Linear Tunnel H20 88x44



10,0
10,4

€ 5.443,- 6.585,-
€ 6.765,- 8.185,-

€ 1.703,- 2.060,-
€ 1.616,- 1.955,-

Série Linear, porte escamotable RLA ¹⁾

- Linear Tunnel H20 67x51 (Varia FDh H20-4S)
- Linear Tunnel H20 88x44 (Varia A-FDh H20-4S)
- Optionnel (en combinaison avec le foyer),
prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique
et commande avec application
- Linear Tunnel H20 67x51
- Linear Tunnel H20 88x44

Swing serie, draaideur RLA ¹⁾

- Swing Tunnel H20 67x51,
4-zijdig omgezet kader (Varia FD H20)
- Optioneel (in combinatie met haard),
meerprijs:
- S-Thermatik NEO, automatisch stoken
en app-bediening



10,0

€ 4.662,- 5.640,-

€ 1.707,- 2.065,-

Série Swing, porte tournante RLA ¹⁾

- Swing Tunnel H20 67x51,
cadre retourné à 4 côtés (Varia FD H20)
- Optionnel (en combinaison avec le foyer),
prix supplémentaires:
- S-Thermatik NEO, chauffage automatique
et commande avec application

4 HOUTKACHELS EN KOLENKACHELS | POÊLES À BOIS ET AU CHARBON DRU



Vrijstaande kachels DRU | Poêles DRU

Gietijzeren kachels | Poêles en fonte.

DRU55CB/MF (CB met naverbranding)

- Inclusief buitenluchtaansluiting
- DRU55CB, hout, antraciet gelakt
- DRU55CB, hout, bruin majolica (E6) of
crème wit (E8) geëmailleerd
- DRU55MF, hout-kolen, crème wit (E8) geëmailleerd
- Accessoires
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr



6-10

€ 1.149,- 1.390,-
€ 1.434,- 1.735,-
€ 1.583,- 1.915,-

€ 26,- 31,-
€ 31,- 37,-

DRU55CB/MF (CB avec postcombustion)

- Connection arrive d'air de l'extérieur inclus
- DRU55CB, bois, anthracite laqué
- DRU55CB, bois, brun majolique (E6) ou
blanc crème (E8) emailé
- DRU55MF, bois-charbon, blanc crème (E8) emailé
- Accessoires
- Thermomètre de fumées, magnetique
- Humidimètre

DRU78CB (met naverbranding)

- DRU78CB, hout, antraciet gelakt
- Accessoires
- External airkit (buitenluchtaansluiting), Ø 100 mm
- Rookgasthermometer, magnetisch
- Vochtmetr



9-13

€ 1.860,- 2.250,-

€ 145,- 175,-
€ 26,- 31,-
€ 31,- 37,-

DRU78CB (avec postcombustion)

- DRU78CB, bois, anthracite laqué
- Accessoires
- External airkit (connexion d'air extérieur), Ø 100 mm
- Thermomètre de fumées, magnetique
- Humidimètre



DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1
2630 Aartselaar
Belgium
T. +32 (0)3 - 450 7000
F. +32 (0)3 - 450 7009
www.drufire.be

DRU: Member of the Spartherm-Group

*Alle genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen in €, geldig in België.
Deze prijslijst is geldig van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022, tussentijdse
wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave komen alle voorgaande
prijslijsten te vervallen.*

*Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés en €, valable en
Belgique. Cette liste de prix est valable du 1 juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022,
sous réserve de modifications intermédiaires. Cette liste remplace et
annule toutes les listes de prix précédentes.*



www.drufire.com



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFFLEVERANCIER

since
1754



SOCIAL MEDIA : Voor meer inspiratie en informatie kijk op één van onze social media kanalen of scan de QR-code:
MÉDIA SOCIAL : Pour plus d'inspiration et d'informations, consultez l'un de nos canaux de médias sociaux
ou scannez le code QR :

